



LA SANTE DES ETUDIANTS 2011

Rapports

N°1000467- Mai 2011

2, rue de Choiseul – CS 70215 – 75086 Paris cedex 02
Tél. (33) 01 44 94 40 00 – Fax. (33) 01 44 94 40 01
www.csa.eu

SA au capital de 3 387 456 € – RCS Paris B 308 293 430 00051 – APE 7320 Z
TVA intracommunautaire FR 46 308 293 430

Sommaire

<u>LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L'ETUDE.....</u>	<u>5</u>
<u>LA METHODOLOGIE PROPOSEE.....</u>	<u>7</u>
<u>LE CHOIX METHODOLOGIQUE.....</u>	<u>8</u>
<u>PRINCIPE METHODOLOGIQUE.....</u>	<u>8</u>
<u>MODE DE RECUEILLEMENT ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE.....</u>	<u>9</u>
<u>ECHANTILLON.....</u>	<u>9</u>
<u>LE QUESTIONNAIRE.....</u>	<u>10</u>
<u>TRAITEMENT DES DONNÉES.....</u>	<u>10</u>
<u>VALIDATION DE L'ECHANTILLON.....</u>	<u>11</u>
<u>TRAITEMENT DES NON-RÉPONSES.....</u>	<u>12</u>
<u>MÉTHODES STATISTIQUES :.....</u>	<u>12</u>
<u>PRÉSENTATION DES RÉSULTATS :.....</u>	<u>12</u>
<u>ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES RÉPONSES :.....</u>	<u>12</u>
<u>TESTS STATISTIQUES :.....</u>	<u>12</u>
<u>RESULTATS DETAILLES.....</u>	<u>14</u>
<u>PROFIL DES ETUDIANTS.....</u>	<u>15</u>
<u>Age.....</u>	<u>15</u>
<u>Mobilité des étudiants.....</u>	<u>16</u>
<u>Indice de masse corporelle.....</u>	<u>16</u>
<u>ETUDES ET ORIENTATIONS.....</u>	<u>17</u>
<u>Cursus actuel.....</u>	<u>17</u>
<u>Année d'études post-bac.....</u>	<u>18</u>
<u>Filières d'études :.....</u>	<u>18</u>
<u>Satisfaction du choix des études.....</u>	<u>20</u>
<u>Information reçue sur l'orientation.....</u>	<u>20</u>
<u>LES CONDITIONS DE VIE.....</u>	<u>21</u>
<u>Lieu d'habitation.....</u>	<u>21</u>
<u>Satisfaction du lieu d'habitation.....</u>	<u>21</u>
<u>Moyen de transport pour se rendre sur le lieu d'étude.....</u>	<u>22</u>
<u>Temps de trajet.....</u>	<u>22</u>
<u>En situation de handicap.....</u>	<u>22</u>
<u>Activité rémunérée.....</u>	<u>23</u>

Demande et obtention d'une bourse.....	24
Difficultés financières.....	25
Recours à une assistante sociale.....	25
LA SANTÉ DES ÉTUDIANTS.....	26
Pratique d'une activité physique.....	26
Perception de l'état de santé.....	26
L'appétit.....	27
Perception de l'avenir.....	27
Gestion du stress :.....	29
Sommeil.....	30
Durée de sommeil.....	31
Le réveil.....	32
Somnolence.....	33
Comportement face à la maladie.....	34
Consultation d'un professionnel de santé.....	36
Mutuelle complémentaire.....	39
Report ou renoncement à des soins de santé.....	42
Pensées suicidaires.....	44
SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION.....	45
A déjà eu des rapports sexuels.....	45
Age du premier rapport sexuel.....	45
Utilisation d'un moyen de contraception lors du premier rapport sexuel.....	45
Partenaire régulier.....	47
Nombre de partenaires au cours des douze derniers mois.....	47
Utilisation systématique d'un moyen de contraception lors d'un rapport sexuel.....	48
Contraceptifs utilisés.....	49
Information sur les moyens contraceptifs.....	50
Savoir où se renseigner et sources d'informations.....	51
Test de dépistage.....	52
Victime de violences sexuelles.....	53
Orientation sexuelle.....	54
A subi un comportement de rejet.....	54
A cherché de l'aide.....	55
N'a pas cherché d'aide.....	55
Recours à une contraception d'urgence et circonstance de ce recours.....	56
Nombre de recours à la contraception d'urgence au cours des douze derniers mois.....	57
Utilisation d'une contraception régulière après le recours à une contraception d'urgence.....	57
Recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG).....	57
Consultation annuelle d'un professionnel de santé pour un bilan gynécologique.....	58
Renoncement au bilan gynécologique.....	59
Vaccination contre le papillomavirus (HPV).....	60
CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE TABAC.....	61
Consommation d'alcool.....	61
Consommation de verres d'alcool au cours d'une journée ordinaire où l'étudiant boit de l'alcool.....	63
Consommation de six verres ou plus d'alcool au cours d'une même occasion.....	64
Conscience d'avoir trop bu.....	65
Les raisons de la consommation d'alcool.....	66
Profils de buveurs d'alcool.....	68
Situation actuelle vis-à-vis du tabac.....	69

<u>Nombre moyen de cigarettes fumées par jour.....</u>	<u>70</u>
<u>Type de tabac consommé.....</u>	<u>70</u>
<u>Raisons de la consommation de tabac.....</u>	<u>71</u>
<u>Effet du décret sur la consommation de tabac.....</u>	<u>71</u>
<u>Recours à des aides pour arrêter de fumer.....</u>	<u>72</u>
<u>Connaissance de la prise en charge par les mutuelles des coûts des substituts nicotiniques.....</u>	<u>72</u>
<u>Profil de fumeur de tabac.....</u>	<u>73</u>
<u>CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS.....</u>	<u>75</u>
<u> Consommation de cannabis.....</u>	<u>75</u>
<u> Profil de consommateur de cannabis.....</u>	<u>76</u>
<u> Consommation d'ecstasy.....</u>	<u>77</u>
<u> Consommation de cocaïne.....</u>	<u>78</u>
<u> Consommation de poppers.....</u>	<u>79</u>
<u> Consommation de champignons hallucinogènes.....</u>	<u>80</u>
<u> Consommation d'autres drogues.....</u>	<u>81</u>
<u>L'AVIS DES ÉTUDIANTS.....</u>	<u>83</u>
<u> Thèmes de prévention souhaités par les étudiants.....</u>	<u>83</u>
<u> Perception du régime spécifique de sécurité sociale étudiante.....</u>	<u>84</u>
<u>CONCLUSION.....</u>	<u>85</u>
<u>PRINCIPAUX RÉSULTATS DE 2011 POUR LES ÉTUDIANTS DE LA SMEBA.....</u>	<u>86</u>
<u> Caractéristiques des étudiants répondants de la SMEBA.....</u>	<u>86</u>
<u> Études et conditions de vie.....</u>	<u>86</u>
<u> État de santé des étudiants.....</u>	<u>87</u>
<u> Contraception et IST.....</u>	<u>88</u>
<u> Consommation d'alcool, de tabac et de drogues.....</u>	<u>89</u>
<u> Thèmes de prévention.....</u>	<u>89</u>
<u>ANNEXES.....</u>	<u>91</u>
<u> ANNEXE 1 : LISTE DES RÉGIONS USEM.....</u>	<u>92</u>
<u> ANNEXE 2 : LE QUESTIONNAIRE.....</u>	<u>94</u>
<u> ANNEXE 3 : PROFILS DE BUVEURS D'ALCOOL.....</u>	<u>98</u>
<u> ANNEXE 4 : PROFILS DE FUMEURS DE TABAC.....</u>	<u>99</u>
<u> ANNEXE 5 : PROFILS DE CONSOMMATEURS DE CANNABIS.....</u>	<u>100</u>



La SMEBA, associée aux autres mutuelles étudiantes régionales de l'USEM, vient de réaliser au cours du premier semestre 2011, la septième enquête santé en partenariat avec l'institut français d'études de marketing et d'opinion CSA (Conseil Sondage Analyse). L'enquête a porté sur 60 000 étudiants interrogés par questionnaire auto-administré (envoi par courrier) ou par Internet (envoi d'un courrier invitant l'étudiant à répondre au questionnaire sur Internet) à partir des fichiers des affiliés à la sécurité sociale des mutuelles étudiantes régionales participantes : SMENO (Nord-Ouest), MEP (Sud-Est), MGEL (Est), SMEBA (Ouest), SMERRA (Centre Est), SMEREB (Bassin parisien Est) et SMECO (Centre Ouest). 8 535 étudiants ont répondu à l'enquête, soit un taux de retour de 14,2%.

Depuis 1999, les mutuelles étudiantes régionales de l'USEM réalisent une enquête nationale sur la santé des étudiants.

C'est en 1999, lors des Etats Généraux Etudiants de la santé, organisés par les mutuelles étudiantes régionales, qu'a été réalisée la première enquête nationale sur la santé des étudiants. L'objectif initial, qui n'a pas varié, consistait à suivre l'évolution de la perception de l'état de santé des étudiants. Cette enquête est organisée autour de trois thèmes inchangés d'une enquête à l'autre : perception de l'état de santé par l'étudiant, campagnes de prévention et système de santé.

Depuis 2003, un thème particulier et ponctuel est ajouté. En 2003, le thème était la consommation de médicaments et la connaissance des génériques. En 2007, le thème central était celui de la souffrance psychique. En 2009 les habitudes alimentaires, la contraception et les IST étaient au cœur du questionnaire. En 2011, l'objectif est d'approfondir la partie sexualité et contraception chez les étudiants ainsi que la partie addiction, celle-ci ayant été retravaillée.

Cette enquête santé aide à mieux connaître l'état de santé des étudiants, l'impact qu'ont sur eux les campagnes de prévention et permet de déterminer quelle est leur demande en matière de santé. En fonction des résultats, cet outil contribue à faire évoluer les politiques de santé publique. En outre, il permet aussi aux mutuelles étudiantes régionales d'améliorer les actions de terrain développées avec le soutien des partenaires institutionnels que sont le Ministère de la Santé, le Ministère de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'INPES, la MILDT...

Une enquête réalisée par CSA

Une expérience de longue date dans les études :

Créé en 1988, le groupe CSA résulte de la fusion des sociétés TMO et CSA, respectivement fondées en 1974 et 1983. Depuis sa fondation, CSA apporte conseils et accompagnement stratégique dans tous les secteurs économique, social et politique. En toute indépendance méthodologique et déontologique, il fonde son expertise sur la rigueur de ses méthodes et de ses analyses.

Le département Santé de CSA conçoit et réalise des études sur l'ensemble des problématiques auxquels peuvent être confrontés les différents acteurs économiques des métiers de la Santé.

Les objectifs de l'enquête santé USEM

- ⇒ **Connaître précisément l'état de santé des étudiants** : il s'agit de mieux appréhender l'état de santé peu étudié des étudiants afin d'améliorer le niveau de connaissance en la matière. En tant que régime de protection sociale des étudiants, les mutuelles étudiantes régionales sont reconnues pour leur expertise auprès de cette population.
- ⇒ **Analyser l'évolution de la perception de la santé au fil des enquêtes** : réalisées tous les deux ans avec un socle de questions invariables, les enquêtes des mutuelles régionales permettent d'étudier l'évolution de la perception de la santé des étudiants. A l'heure actuelle, avec un recul de plus de 10 ans, les mutuelles étudiantes régionales peuvent faire part de constats particuliers.
- ⇒ **Adapter les actions d'éducation à la santé et de prévention en fonction des résultats** : Les résultats de cette enquête doivent servir d'outils de référence pour l'élaboration des programmes et des politiques de prévention.
- ⇒ **Elargir l'étude aux pratiques sexuelles, à la contraception et aux IST** : ceci permet d'avoir une vision plus complète et globale de la santé des étudiants.

De façon générale, cette enquête par le biais d'une plus grande connaissance de la santé des étudiants doit contribuer à une meilleure efficacité de l'ensemble des acteurs socio-sanitaires, notamment dans les domaines de la prévention et du recours aux soins. C'est une des raisons du soutien important et constant de la Direction générale de la Santé du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports pour cette enquête.

L'USEM : L'Union nationale des mutuelles étudiantes régionales

L'Union nationale des Sociétés Etudiantes Mutualistes régionales (USEM) fédère les mutuelles étudiantes régionales qui ont trois fonctions : la gestion du régime étudiant de Sécurité sociale, de la mutuelle complémentaire santé, et la mise en place d'actions de prévention santé à destination du public étudiant. Elles offrent également quelques services locaux annexes liés à la vie étudiante (logement, assurances, voyages...).

L'ensemble des 10 mutuelles étudiantes régionales gère la protection sociale et la santé de près de 870 000 affiliés à la sécurité sociale étudiante, en partie, grâce à un réseau de 150 agences en France.

Ce sont les étudiants eux-mêmes qui supervisent la gestion du régime étudiant de sécurité sociale (les remboursements Sécurité Sociale des affiliés) et de la couverture complémentaire (mutuelle des adhérents). En effet, les mutuelles étudiantes régionales sont organisées autour d'une assemblée générale et de conseils d'administration composés d'étudiants.

Afin d'élaborer l'enquête 2011, l'USEM a mis en place un comité scientifique regroupant différents partenaires. Ce comité a validé les objectifs de l'enquête puis a arrêté le contenu du questionnaire 2011.

Comité scientifique de l'enquête 2011

Françoise Bontemps	Sous directrice à la vie étudiante, CNOUS
Gaston Mounquenge	Chef du département de l'action sociale, CNOUS
Jean-Philippe Bas	Responsable prévention, SMENO
Quentin Dubois	Chargé d'animation réseau, Fil Santé Jeunes
Professeur Gérard Dubois	
Jean-Luc Gallais	Médecin, membre de la Société Française de Médecine Générale
Figen Eker	Chargée d'études, CNCT
Olivier Lenezet	Statisticien Pôle enquêtes populations générales
Sylvie Maurice Tison	Directrice du Siumpps Bordeaux 2, Association des Directeurs de Siumpps
Benjamin Chkroun	Délégué Général, USEM
Marie Portal	Coordinatrice Nationale Promotion de la Santé, USEM
Myriam Safatly	MILDT
Professeur Nordmann	
Damien Leger	Président du Comité Scientifique, INSV
Françoise Facy	Vice-présidente de l'ANPAA
Christian Rossignol	Directeur des activités de l'ANPAA
Anne-Marie Servant	Chargée de mission au bureau Santé des populations, Direction Générale de la Santé, Ministère de la Santé
Stéphane Carton	Chargé de mission au ministère de l'Enseignement Supérieur, Bureau des politiques étudiantes
Thierry Rochereau	Chercheur, IRDES

Membres invités au comité scientifique :

Nicolas Grondin	Vice Président en charge de la prévention, FAGE
Guillaume Joyeux	Président, PDE

LE CHOIX MÉTHODOLOGIQUE

Depuis 1999, l'enquête est réalisée par questionnaire anonyme, auto-administré par voie postale avec une lettre d'accompagnement et une enveloppe retour-T. Aucune relance n'était effectuée auprès des étudiants.

Mais par souci d'économie (l'envoi postal coûtant environ 30 000€) et d'évolution de l'enquête grâce aux nouvelles technologies, l'USEM souhaite évoluer cette année vers un questionnaire auto-administré sur Internet.

Pour contrôler les biais liés au changement de méthodologie de recueil, l'année 2011 sera donc une année de transition.

L'USEM a donc décidé de mettre en œuvre une enquête mixte avec à la fois un envoi par voie postale pour une partie de l'échantillon et par Internet pour l'autre partie des étudiants sélectionnés.

Compte tenu des effectifs d'étudiants concernés, cette approche permettra avec fiabilité :

- de voir s'il y a un biais entre les deux méthodologies proposées (voie postale et Internet)
- d'évaluer ce biais (s'il s'avérait qu'il y avait un biais) et de permettre de poser les nouveaux référentiels de l'historique et ainsi d'en conserver toute la richesse.

PRINCIPE MÉTHODOLOGIQUE

Il s'agit d'une étude barométrique. Depuis 1999, elle s'est effectuée par voie postale, selon un protocole reconduit tous les deux ans à l'identique afin d'assurer une stabilité dans les conditions de recueil. Ce procédé est nécessaire pour suivre de façon fiable les évolutions.

L'enquête a été lancée auprès de 60 000 étudiants. Les sept mutuelles étudiantes participant à l'étude sont : (les régions correspondantes aux mutuelles sont en annexe 15)

- MEP (Sud-Est)
- MGEL (Est)
- SMEBA (Ouest)
- SMENO (Nord-Ouest)
- SMEREB (Bassin Parisien Est)
- SMERRA (Contre Est)
- SMECO (Centre Ouest)

L'analyse détaillée des résultats de l'enquête 2011 a été réalisée par CSA. Dans le cadre des enquêtes « Santé des Etudiants », l'étude de l'évolution des comportements s'est effectuée selon une méthodologie comparable.

MODE DE RECUEILLEMENT ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Une partie des étudiants a été interrogés par questionnaire auto-administré, envoyé par courrier, avec une enveloppe-T pour le retour. Aucune relance n'a été effectuée auprès des étudiants n'ayant pas répondu à l'enquête.

Une autre partie a été invitée à répondre à l'enquête par Internet. Pour cela, un courrier leur a été envoyé contenant leur code d'accès leur permettant d'accéder au questionnaire et de le compléter.

Une relance a été effectuée auprès des étudiants des différentes mutuelles dont l'adresse mail était connue.

Début janvier 2011, l'enquête débute par l'envoi des questionnaires aux 35 000 étudiants et par l'envoi de la lettre d'invitation à répondre au questionnaire Internet aux 25 000 étudiants.

La lettre commune aux mutuelles étudiantes régionales figure sur la première page du questionnaire présenté sous la forme d'un feuillet A4 et sur Internet en page d'introduction au questionnaire.

Il faut également rappeler que l'USEM bénéficie de l'accord de la Commission nationale informatique et liberté (Cnil) pour la réalisation de cette enquête anonyme.

ECHANTILLON

La population d'étude est les étudiants affiliés et/ou adhérents aux sept mutuelles étudiantes régionales (MEP, MGEL, SMEBA, SMENO, SMEREB, SMERRA et SMECO).

L'enquête est conduite auprès de 60 000 étudiants sélectionnés de façon aléatoire par chaque mutuelle étudiante.

La constitution de l'échantillon a été faite de la manière suivante :

- 12 000 étudiants de la MEP
- 12 000 étudiants de la MGEL
- 12 000 étudiants de la SMEBA
- 12 000 étudiants de la SMENO
- 1 932 étudiants de la SMEREB
- 7 620 étudiants de la SMERRA
- 2 448 étudiants de la SMECO

A partir d'un fichier constitué par :

- Les affiliés à la sécurité sociale étudiante et adhérents à la mutuelle complémentaire
- Les affiliés à la sécurité sociale étudiante mais non adhérents à la mutuelle complémentaire
- Les non-affiliés à la sécurité sociale étudiante mais adhérents à la mutuelle complémentaire

Entre le 10 janvier et le 14 mars 2011, 8 535 questionnaires ont été réceptionnés. Cela représente un taux de retour de 14,2%.

LE QUESTIONNAIRE

L'envoi par courrier d'un questionnaire auto-administré de format A3, intégrant la lettre des mutuelles en première page du questionnaire. Dans l'optique de l'étude de l'évolution des comportements, certaines questions sont restées identiques aux années précédentes.

Les thématiques abordées dans le questionnaire sont les suivantes :

- Le profil des étudiants
- Les études suivies
- Les conditions de vie
- La santé de l'étudiant
- La sexualité, la contraception et les IST
- La consommation de tabac, d'alcool et de drogues
- L'avis des étudiants

TRAITEMENT DES DONNÉES

Le traitement statistique a donc été effectué sur ces 8 535 questionnaires.

L'échantillon des répondants présente les caractéristiques suivantes : les mutuelles les plus représentées sont la MGEL et la SMEBA avec respectivement 21% et 20% des répondants. A l'inverse, les mutuelles les moins représentées sont la SMECO et le SMEREB avec respectivement 6% et 4 % des étudiants ayant répondu à l'enquête.

De plus, plus de deux tiers des répondants sont des femmes (69%).

La répartition des étudiants affiliés et/ou adhérents aux mutuelles étudiantes régionales adhérentes de l'USEM diffère de celle observée dans notre échantillon. Effectivement, les mutuelles SMENO et SMERRA sont celles comptant le plus d'étudiants avec respectivement 22% et 19% des étudiants. Les femmes restent plus nombreuses que les hommes puisqu'elles représentent 55% des étudiants.

Nous avons donc des femmes surreprésentées dans l'enquête (69% contre 55%), de même que pour les mutuelles MGEL (21% contre 18%), SMEBA (20% contre 16%) et MEP (16% contre 14%). Inversement, les hommes sont très largement sous-représentés (31% contre 45%) ainsi que les mutuelles SMENO (17% contre 22%) et SMERRA (16% contre 19%).

Dans un souci de représentativité de l'échantillon et afin que les résultats puissent refléter au mieux la répartition des étudiants par sexe et affiliation et/ou adhésion aux mutuelles, les données ont été redressées selon le sexe et l'affiliation aux différentes mutuelles étudiantes régionales participant à l'enquête. Les tableaux présentés par la suite dans le rapport tiennent compte du redressement

effectué. Du fait de la pondération des données, celles-ci ont du être arrondies, ce qui explique des écarts de 1 à 2 points dans certains tableaux au niveau des effectifs totaux.

Voici un récapitulatif en tableau du redressement effectué.

	Non redressé	Redressé
Base	8 535	8 535
MEP	16%	14%
MGEL	21%	18%
SMEBA	20%	16%
SMECO	6%	6%
SMENO	17%	22%
SMEREB	4%	5%
SMERRA	16%	19%
Total	100%	100%

	Non redressé	Redressé
Base	8 535	8 535
Hommes	31%	45%
Femmes	69%	55%
Total	100%	100%

VALIDATION DE L'ÉCHANTILLON

Les résultats présents dans les tableaux ci-dessous sont les résultats bruts non redressés.

	Echantillon questionnaire Internet	Echantillon questionnaire Internet après relance	Echantillon questionnaire papier
Base	1885	885	5809
Masculin	34,6%	29,0%	30,3%
Féminin	65,0%	70,6%	69,6%
Moins de 21 ans	37,8%	40,7%	34,2%
21 à 22 ans	35,7%	32,5%	34,2%
23 ans et plus	25,8%	25,0%	29,8%

On constate que sur l'échantillon des répondants, il y a peu de différences entre les différentes méthodologies d'enquêtes. Il n'y a pas de biais dû à la méthodologie d'enquête (papier versus

internet), nous pouvons donc dans un premier temps regrouper nos différents échantillons et dans un second temps pouvoir analyser les évolutions au sein de la SMEBA.

TRAITEMENT DES NON-RÉPONSES

Dans un souci de comparaison avec les années précédentes, les non-réponses aux questions n'ont pas été prises en compte dans le calcul des résultats. Les tableaux de résultats de l'étude seront donc présentés sur la base des répondants, excluant ainsi les non réponses.

MÉTHODES STATISTIQUES :

Le travail d'analyse des résultats a été effectué entre les mois de mars et d'avril 2011.

Les résultats ont été dépouillés sur le logiciel Quantum avec interface Bellevue, système de navigation et de mise en forme de tableaux de résultats sous Excel développé par CSA.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS :

Les résultats seront remis sous la forme de tableaux (tris à plat et tris croisés). Les résultats d'ensemble seront ainsi principalement croisés par le sexe et l'affiliation et/ou l'adhésion aux mutuelles étudiantes régionales.

Il sera également possible de croiser les résultats par les réponses données à une ou plusieurs questions du questionnaire proprement dit.

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES RÉPONSES :

Lorsque la méthodologie le permet, les comparaisons se font sur toutes les enquêtes de 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 et 2009.

TESTS STATISTIQUES :

Au vu de la taille importante de l'échantillon, la moindre différence (même les plus petites) est en général significative.

Le chiffre en caractère gras signifie que le résultat du segment est significativement supérieur à l'ensemble des autres segments complémentaires. Inversement, un chiffre en caractère souligné signifie que le résultat du segment est significativement inférieur à l'ensemble des autres segments.

Voici un exemple :

	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	1365	644	716
Université	46,4%	39,7%	52,5%

Les étudiantes de la SMEBA sont significativement plus nombreuses à être en université que les hommes.

Le rapport présente les résultats de l'enquête pour les étudiants de la région Ouest couverte par la mutuelle étudiante SMEBA, correspondant aux régions administratives suivantes : Bretagne et Pays de la Loire.



PROFIL DES ETUDIANTS

Age

L'âge moyen des étudiants affiliés à la SMEBA est de 21,4 ans versus 21,5 ans sur l'ensemble des mutuelles. La proportion des moins de 21 ans est supérieure à celle observée dans les autres régions (41,5% contre 37,5%). Inversement, le taux des 21 à 22 ans est plus faible dans la SMEBA que dans les autres mutuelles (32,7% contre 36,2%).

Age en classes	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1369)	Hommes (647)	Femmes (717)	Total (8522)	Hommes (3835)	Femmes (4687)
Moins de 21 ans	41,5%	42,2%	40,9%	37,5%	37,3%	37,7%
De 21 à 22 ans	<u>32,7%</u>	<u>29,6%</u>	35,7%	36,2%	35,7%	36,7%
23 ans et plus	25,2%	27,4%	23,1%	26,2%	26,9%	25,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Age moyen	21,4	21,4	21,3	21,5	21,6	21,4

La répartition par âge des étudiants de la SMEBA n'a pas évolué entre 2007 et 2009.

Age en classes	SMEBA (Ouest)			
	2005	2007	2009	2011
Moins de 21 ans	32,6%	39,8%	39,9%	41,5%
De 21 à 22 ans	40,0%	38,8%	37,8%	32,7%
23 ans et plus	27,4%	21,4%	22,3%	25,2%
Total	100%	100%	100%	100%

Mobilité des étudiants

Le croisement entre l'affiliation à une mutuelle étudiante régionale et la région d'études permet de mettre en avant la mobilité des étudiants. Il y a peu de mobilité de la part des étudiants de la SMEBA.

Région d'études	SMEBA (Ouest)
Base	1369
Sud-Est	0,1%
Est	0,0%
Ouest	95,1%
Nord-Ouest	0,1%
Centre	1,8%
Total	100%

Indice de masse corporelle

Il y a plus d'étudiants de la SMEBA en maigreur que sur l'ensemble des mutuelles étudiantes régionales. Les femmes sont significativement plus nombreuses à être en maigreur que les hommes et ce aussi bien pour la SMEBA que pour l'ensemble des mutuelles.

IMC	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1324)	Hommes (630)	Femmes (690)	Total (8251)	Hommes (3735)	Femmes (4516)
Base						
Maigreur	16,1%	<u>10,0%</u>	21,6%	14,8%	<u>10,1%</u>	18,8%
Normal	72,5%	78,2%	<u>67,3%</u>	71,8%	75,0%	<u>69,2%</u>
Surpoids	9,2%	9,8%	8,7%	10,4%	12,1%	<u>8,9%</u>
Obèses	2,2%	2,0%	2,5%	3,0%	2,9%	3,1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ETUDES ET ORIENTATIONS

Cursus actuel

Les élèves affiliés à la SMEBA sont plus nombreux en école et en BTS (respectivement 17,5% et 18,6%) que dans les autres mutuelles (18,6% et 13,0%). En revanche, ils sont moins nombreux en université. Les femmes de la SMEBA sont significativement plus nombreuses à étudier en université et en institut que les hommes.

Cursus actuel	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1365)	Hommes (644)	Femmes (716)	Total (8519)	Hommes (3828)	Femmes (4678)
Université	<u>46,4%</u>	<u>39,7%</u>	52,5%	55,1%	<u>49,7%</u>	59,5%
Ecole	17,5%	20,3%	<u>14,8%</u>	13,6%	15,9%	<u>11,8%</u>
BTS	18,6%	19,2%	18,0%	13,0%	13,7%	12,4%
IUT/DUT	6,6%	8,9%	<u>4,6%</u>	7,6%	9,9%	<u>5,7%</u>
Classe préparatoire	5,4%	7,5%	<u>3,6%</u>	4,5%	6,3%	<u>3,1%</u>
Institut	3,7%	<u>2,6%</u>	4,7%	4,2%	<u>2,7%</u>	5,5%
Autre	1,7%	1,7%	1,7%	2,0%	1,9%	2,1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Année d'études post-bac

Les étudiants affiliés à la SMEBA sont significativement plus nombreux à être en 1^{ère} année. Cela peut s'expliquer par le fait que les étudiants de la SMEBA sont plus jeunes.

Année d'études	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1349)	Hommes (637)	Femmes (708)	Total (8431)	Hommes (3782)	Femmes (4636)
Base						
Licence	77,3%	77,0%	77,6%	76,8%	76,8%	76,9%
1 ^{ère} / L1	33,4%	33,5%	33,3%	31,9%	31,5%	32,3%
2 ^{ème} / L2	25,0%	25,3%	24,8%	25,5%	26,6%	24,6%
3 ^{ème} / L3	18,9%	18,2%	19,5%	19,4%	18,7%	20,1%
Master	20,1%	20,9%	19,4%	20,6%	20,2%	20,8%
4 ^{ème} / M1	11,0%	10,4%	11,5%	11,7%	11,5%	11,9%
5 ^{ème} / M2	9,1%	10,4%	7,9%	8,9%	8,8%	8,9%
6 ^{ème} et plus	2,6%	2,1%	3,0%	2,6%	3,0%	2,3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pour la SMEBA, la proportion des étudiants en 1^{ère} année a fortement augmenté tandis que celle en 2^{ème} année a diminué.

Année d'études	SMEBA (Ouest)			
	2005	2007	2009	2011
1 ^{ère} / L1	28,4%	31,8%	31,2%	33,4%
2 ^{ème} / L2	30,1%	27,1%	27,4%	25,0%
3 ^{ème} / L3	18,3%	19,7%	19,2%	18,9%
4 ^{ème} / M1	12,9%	11,1%	12,0%	11,0%
5 ^{ème} et plus	10,3%	10,3%	10,3%	11,7%
Total	100%	100%	100%	100%

Filières d'études :

Les étudiants de la SMEBA en filière « Eco/gestion/AES » et en « Ecole de commerce » sont plus nombreux, avec respectivement 12,8% et 6,5%, que sur l'ensemble des mutuelles, avec 10,4% et

5,4%. Les différences entre hommes et femmes de la SMEBA sont équivalentes à celles observées sur l'ensemble des mutuelles.

Filières d'études	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1357)	Hommes (641)	Femmes (711)	Total (8473)	Hommes (3800)	Femmes (4660)
Base						
Lettres / langues	8,0%	<u>4,0%</u>	11,7%	7,8%	<u>4,8%</u>	10,2%
Sciences	15,1%	20,2%	<u>10,5%</u>	15,7%	20,9%	<u>11,4%</u>
Sciences humaines	8,9%	<u>6,0%</u>	11,4%	9,4%	<u>6,5%</u>	11,9%
STAPS	1,9%	3,0%	<u>0,9%</u>	2,2%	3,3%	<u>1,3%</u>
Eco / gestion/AES	12,8%	15,3%	<u>10,6%</u>	10,4%	10,6%	10,4%
Paramédical / social	7,2%	<u>2,1%</u>	11,8%	7,1%	<u>2,3%</u>	11,0%
Droit Sc. Po	<u>6,5%</u>	5,4%	7,6%	8,6%	<u>6,6%</u>	10,2%
Ecole d'ingénieur	9,3%	15,6%	<u>3,7%</u>	8,3%	13,3%	<u>4,2%</u>
Ecole de commerce	6,5%	8,8%	<u>4,3%</u>	5,4%	6,3%	<u>4,6%</u>
Médical	<u>6,8%</u>	<u>4,2%</u>	9,2%	9,7%	<u>8,5%</u>	10,8%
Autre	19,9%	<u>17,6%</u>	21,7%	18,2%	19,8%	<u>16,9%</u>

Satisfaction du choix des études

Les étudiants de la SMEBA sont significativement plus nombreux à être satisfaits que l'ensemble des étudiants des autres mutuelles.

Satisfaction du choix des études	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1366)	Hommes (647)	Femmes (714)	Total (8511)	Hommes (3826)	Femmes (4674)
Oui	86,8%	86,2%	87,1%	85,1%	86,4%	<u>84,0%</u>
Non	<u>13,2%</u>	13,8%	12,9%	14,9%	<u>13,6%</u>	16,0%
Non mais je vais continuer	7,2%	9,1%	<u>5,5%</u>	8,1%	8,7%	7,7%
Non et j'envisage de me réorienter	6,1%	<u>4,7%</u>	7,3%	6,8%	<u>4,9%</u>	8,3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Information reçue sur l'orientation

Les étudiants de la SMEBA sont significativement plus nombreux à estimer avoir été suffisamment informé pour choisir leur orientation, ce qui explique qu'ils sont également plus nombreux à être satisfaits du choix de leurs études.

Information reçue	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1367)	Hommes (646)	Femmes (716)	Total (8511)	Hommes (3816)	Femmes (4681)
Oui	60,4%	63,0%	58,1%	54,7%	60,3%	<u>50,1%</u>
Non	<u>39,6%</u>	37,0%	41,9%	45,3%	<u>39,7%</u>	49,9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LES CONDITIONS DE VIE

Lieu d'habitation

35,4% des étudiants de la SMEBA habitent dans leur famille. Cette proportion est inférieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles (39,8%). En revanche, ils sont plus nombreux à vivre en logement individuel (36,5%) que dans l'ensemble des mutuelles (32,5%). Les différences entre sexe sont les mêmes pour les étudiants de la SMEBA que pour l'ensemble des mutuelles.

Lieu d'habitation	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1366)	Hommes (646)	Femmes (716)	Total (8523)	Hommes (3828)	Femmes (4682)
Base						
Foyer	3,3%	4,4%	<u>2,3%</u>	2,7%	3,2%	<u>2,3%</u>
Résidence U	9,6%	11,9%	<u>7,7%</u>	9,9%	11,5%	8,7%
Colocation	11,5%	10,5%	12,2%	11,2%	11,4%	11,1%
Logement individuel	36,5%	<u>33,7%</u>	38,8%	32,5%	<u>30,2%</u>	34,4%
Votre famille	<u>35,4%</u>	35,8%	35,3%	39,8%	39,6%	39,9%
Hébergé chez un tiers en contrepartie d'un travail	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%
Internat	1,4%	1,7%	1,1%	1,5%	1,9%	<u>1,1%</u>
Autre	2,1%	1,9%	2,3%	2,1%	2,0%	2,2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Satisfaction du lieu d'habitation

91,5% des étudiants de la SMEBA sont plus nombreux à être satisfait de leur lieu d'habitation par rapport à l'ensemble des étudiants des autres mutuelles. Cependant cette différence n'est pas significative.

Satisfaction du lieu d'habitation	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1365)	Hommes (646)	Femmes (714)	Total (8495)	Hommes (3814)	Femmes (4668)
Base						
Oui	91,5%	90,6%	92,4%	90,2%	90,2%	90,3%
Non	8,5%	9,4%	7,6%	9,8%	9,8%	9,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Moyen de transport pour se rendre sur le lieu d'étude

38,9% des étudiants affiliés à la SMEBA se rendent sur leur lieu d'études à l'aide d'un moyen de transport individuel motorisé. Ce pourcentage est supérieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles (35,7%).

Moyen de transport	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1368)	Hommes (647)	Femmes (716)	Total (8516)	Hommes (3825)	Femmes (4678)
Les transports en commun (bus, RER, train...)	41,3%	37,3%	45,0%	48,8%	45,7%	51,3%
Un moyen de transport individuel motorisé (voiture, moto, scooter...)	38,9%	39,5%	38,2%	35,7%	36,6%	35,0%
Un vélo	8,1%	9,2%	6,8%	7,4%	9,0%	<u>6,1%</u>
La marche à pied	40,5%	41,3%	39,8%	40,4%	40,8%	40,1%
Co-voiturage	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	1,0%	0,7%
Aucun : internat/ cours par correspondance	0,4%	0,3%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%
Autres	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%

Temps de trajet

48,2% des étudiants affiliés à la SMEBA sont significativement plus nombreux à mettre moins de 15 minutes pour se rendre sur leur lieu d'étude. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'il sont plus nombreux à privilégier les transports individuel motorisés (voiture, moto...).

Temps de trajet	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1362)	Hommes (643)	Femmes (714)	Total (8497)	Hommes (3813)	Femmes (4671)
Moins de 15 minutes	48,2%	51,0%	<u>45,6%</u>	40,0%	42,1%	<u>38,3%</u>
Entre 15 et 29 minutes	<u>30,4%</u>	28,5%	32,2%	33,3%	32,6%	34,0%
De 30 minutes à 1 heure	<u>18,2%</u>	17,9%	18,6%	22,1%	21,4%	22,7%
Plus d'une heure	<u>3,2%</u>	2,6%	3,5%	4,6%	<u>3,9%</u>	5,0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

En situation de handicap

1,4% des étudiants affiliés et/ou adhérents à la SMEBA sont en situation de handicap. ce qui est quasi équivalent à l'ensemble des étudiants des autres mutuelles étudiantes régionales. Cependant, les hommes de la SMEBA sont significativement plus nombreux à être en situation de handicap que les femmes (2,2% versus 0,8%)

Situation de handicap	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1332)	Hommes (626)	Femmes (701)	Total (8346)	Hommes (3748)	Femmes (4585)
Oui	1,4%	2,2%	<u>0,8%</u>	1,2%	1,5%	1,0%
Non	98,6%	<u>97,8%</u>	99,2%	98,8%	98,5%	99,0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Activité rémunérée

23,9% des étudiants de la SMEBA exercent une activité rémunérée. Ce pourcentage est comparable à celui observé sur l'ensemble des régions, qui lui est de 22,3%. Les femmes sont significativement plus nombreuses à exercer une activité rémunérée.

Activité rémunérée	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1330)	Hommes (625)	Femmes (700)	Total (8316)	Hommes (3738)	Femmes (4566)
Oui	23,9%	<u>21,4%</u>	26,2%	22,3%	<u>18,7%</u>	25,2%
Non	76,1%	78,6%	<u>73,8%</u>	77,7%	81,3%	<u>74,8%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

La proportion d'étudiants affiliés à la SMEBA et exerçant une activité rémunérée est stable depuis 2009.

Activité rémunérée	SMEBA (Ouest)			
	2005	2007	2009	2011
Oui	18,4%	18,5%	24,4%	23,9%
Non	81,6%	81,5%	75,6%	76,1%
Total	100%	100%	100%	100%

Demande et obtention d'une bourse

Parmi les étudiants affiliés à la SMEBA, 37,7% ont demandé et obtenu une bourse. Ce pourcentage est légèrement inférieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles. Cette différence n'est pas significative.

Demande et obtention d'une bourse	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1332)	Hommes (626)	Femmes (700)	Total (8342)	Hommes (3752)	Femmes (4578)
Oui et je l'ai eu	37,7%	<u>35,1%</u>	40,1%	39,8%	<u>37,6%</u>	41,6%
Oui mais je ne l'ai pas obtenue	14,8%	13,8%	15,7%	13,8%	<u>12,6%</u>	14,8%
Non	47,5%	51,1%	<u>44,2%</u>	46,4%	49,8%	<u>43,6%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Difficultés financières

10,5% des étudiants affiliés à la SMEBA déclarent être régulièrement en difficultés financières. Ce pourcentage est significativement inférieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles (12,1%).

Difficultés financières	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1328)	Hommes (625)	Femmes (698)	Total (8324)	Hommes (3740)	Femmes (4571)
Base						
Oui, régulièrement	10,5%	9,4%	11,7%	12,1%	10,6%	13,3%
Oui, occasionnellement	23,3%	21,3%	25,2%	25,8%	22,4%	28,6%
Oui, rarement	11,0%	11,5%	10,3%	11,5%	11,5%	11,5%
Non	55,2%	57,8%	52,8%	50,6%	55,5%	46,5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Recours à une assistante sociale

Les étudiants affiliés à la SMEBA sont 4,2% à avoir eu recours à une assistante sociale ce qui est quasi équivalent à la proportion observée sur l'ensemble des mutuelles étudiantes participant à l'enquête.

Recours à une assistante sociale	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1331)	Hommes (625)	Femmes (701)	Total (8317)	Hommes (3738)	Femmes (4565)
Base						
Oui	4,2%	4,1%	4,3%	4,3%	4,2%	4,4%
Non	95,8%	95,9%	95,7%	95,7%	95,8%	95,6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LA SANTÉ DES ÉTUDIANTS

Pratique d'une activité physique

L'activité sportive est quasiment équivalente pour les étudiants de la SMEBA que pour l'ensemble des étudiants affiliés et/ou adhérents aux mutuelles participantes. Pour les étudiants de la SMEBA, 54,7% d'entre eux pratiquent une activité physique au moins une fois par semaine et 17,8% tous les jours.

Activité physique	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1366)	Hommes (646)	Femmes (715)	Total (8517)	Hommes (3827)	Femmes (4677)
Non	27,5%	23,0%	31,2%	27,8%	22,4%	32,2%
Oui au moins une fois par semaine	54,7%	56,5%	53,1%	52,6%	54,6%	51,0%
Oui tous les jours	17,8%	20,4%	15,6%	19,6%	23,0%	16,8%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perception de l'état de santé

4,2% des étudiants affiliés à la SMEBA déclarent comme « plutôt mauvais » ou « mauvais » leur état de santé, pourcentage égal à celui obtenu sur l'ensemble des mutuelles (4,6%).

Etat de santé	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1363)	Hommes (646)	Femmes (713)	Total (8513)	Hommes (3827)	Femmes (4672)
Bon	45,8%	48,7%	43,2%	44,4%	49,9%	39,9%
Plutôt bon	50,0%	47,8%	52,0%	51,0%	46,0%	55,1%
Plutôt mauvais	3,8%	3,1%	4,2%	4,1%	3,6%	4,5%
Mauvais	0,4%	0,3%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

La proportion d'étudiants affiliés à la SMEBA se sentant en bonne ou plutôt bonne santé est stable depuis 2009.

Etat de santé

SMEBA (Ouest)

	2003	2005	2007	2009	2011
Bon / plutôt bon	96,7%	97,2%	95,3%	95,8%	95,8%
Mauvais / plutôt mauvais	3,3%	2,7%	4,7%	4,2%	4,2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

L'appétit

Une grande majorité des étudiants affiliés à la SMEBA (95,9%) déclarent que leur appétit est « bon » ou « plutôt bon ». Cette proportion est équivalente à celle observée sur l'ensemble des mutuelles étudiantes régionales.

Appétit	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1366)	Hommes (646)	Femmes (715)	Total (8524)	Hommes (3829)	Femmes (4682)
Bon	42,4%	47,8%	<u>37,6%</u>	42,2%	48,8%	<u>36,8%</u>
Plutôt bon	53,5%	<u>49,4%</u>	57,2%	53,1%	<u>47,1%</u>	57,9%
Plutôt mauvais	3,7%	<u>2,6%</u>	4,7%	4,3%	3,8%	4,7%
Mauvais	0,3%	0,2%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Depuis 2009 les troubles de l'appétit sont relativement stables.

Appétit	SMEBA (Ouest)						
	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Très bon / bon	91%	92%	94%	95,0%	94,3%	96,4%	95,9%
Très mauvais / mauvais	9%	8%	6%	5,0%	5,7%	3,6%	4,1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perception de l'avenir

11,3% des étudiants de la SMEBA ont une vision négative de l'avenir. Ce résultat est équivalent à celui observé sur l'ensemble des mutuelles (11,8%).

Perception de l'avenir	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1357)	Hommes (643)	Femmes (708)	Total (8485)	Hommes (3811)	Femmes (4661)
Très bien	16,8%	18,6%	15,2%	16,9%	18,6%	<u>15,5%</u>

Bien	71,9%	69,5%	74,0%	71,3%	<u>69,3%</u>	73,0%
Mal	10,4%	10,3%	10,5%	10,8%	10,7%	10,9%
Très mal	0,9%	1,6%	<u>0,3%</u>	1,0%	1,4%	<u>0,6%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

La proportion d'étudiants de la SMEBA qui ont une vision négative de l'avenir augmente entre 2009 et 2011 passant de 8,6% à 11,3%.

Perception de l'avenir	SMEBA (Ouest)						
	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Très bien / bien	88%	96%	91%	91,3%	89,2%	91,4%	88,7%
Très mal / mal	12%	4%	9%	8,7%	10,8%	8,6%	11,3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gestion du stress :

35,9% des étudiants affiliés à la SMEBA déclarent avoir des difficultés à gérer leur stress. Là encore, cette proportion est équivalente à celle observée sur l'ensemble des mutuelles.

Gestion du stress	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1358)	Hommes (640)	Femmes (713)	Total (8497)	Hommes (3817)	Femmes (4667)
Très bien	11,4%	18,1%	<u>5,4%</u>	11,2%	17,6%	<u>6,0%</u>
Bien	52,7%	56,5%	<u>49,0%</u>	51,3%	56,4%	<u>47,0%</u>
Mal	29,6%	<u>21,0%</u>	37,5%	30,6%	<u>22,6%</u>	37,1%
Très mal	6,3%	<u>4,4%</u>	8,0%	6,9%	<u>3,4%</u>	9,9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA résidant en logement individuel sont significativement plus nombreux à déclarer « très mal » gérer leur stress que l'ensemble des étudiants ne vivant pas en logement individuel.

Gestion du stress	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (130)	Colocation (156)	Logement individuel (495)	Votre famille (479)
Très bien	16,7%	10,7%	10,6%	11,5%
Bien	<u>44,8%</u>	62,4%	50,9%	52,1%
Mal	32,1%	23,8%	30,3%	30,3%
Très mal	6,3%	3,1%	8,2%	6,1%
Total	100%	100%	100%	100%

Chez les étudiants affiliés à la SMEBA, 35,9% ont des difficultés à gérer leur stress. Cette proportion augmente par rapport à 2009 (30,9%).

Gestion du stress	SMEBA (Ouest)						
	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Très bien / bien	70%	68%	61%	67,5%	66,3%	69,1%	64,1%
Très mal / mal	30%	32%	39%	32,5%	33,7%	30,9%	35,9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sommeil

23,1% des étudiants de la SMEBA déclarent « mal » ou « très mal » dormir. Ce pourcentage est équivalent à celui sur l'ensemble des mutuelles qui est de 23,2%.

Sommeil	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1361)	Hommes (643)	Femmes (713)	Total (8511)	Hommes (3827)	Femmes (4670)
Très bien	21,9%	25,0%	<u>18,9%</u>	21,5%	24,6%	<u>19,0%</u>
Bien	55,1%	54,1%	56,1%	55,3%	54,9%	55,7%
Mal	20,7%	19,1%	22,3%	19,8%	<u>17,5%</u>	21,7%
Très mal	<u>2,4%</u>	1,8%	2,8%	3,4%	3,1%	3,6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Il n'y a pas de différences significatives selon logement.

Sommeil	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (131)	Colocation (155)	Logement individuel (498)	Votre famille (480)
Très bien	72,9%	80,6%	75,6%	77,1%
Bien	24,5%	19,8%	23,6%	20,5%
Mal	48,4%	60,8%	52,0%	56,6%
Très mal	27,1%	19,4%	24,4%	22,9%
Total	100%	100%	100%	100%

Il y a une augmentation continue de la proportion d'étudiants ayant des troubles du sommeil. En effet, pour ceux de la SMEBA, cette proportion passe de 20,2% en 2009 à 23,1% en 2011.

Sommeil	SMEBA (Ouest)						
	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Très bien / bien	88%	86%	85%	86,5%	83,9%	79,8%	76,9%

Très mal / mal	12%	14%	15%	13,5%	16,1%	20,2%	23,1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Durée de sommeil

8,8% des étudiants affiliés à la SMEBA dorment moins de 6 heures par nuit. Cette proportion est significativement inférieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles. En revanche, ils sont plus nombreux, et ce de manière significative, à dormir entre 7 et 8 heures par nuit.

Durée de la nuit de sommeil	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	<i>Total</i> (1363)	<i>Hommes</i> (643)	<i>Femmes</i> (715)	<i>Total</i> (8516)	<i>Hommes</i> (3823)	<i>Femmes</i> (4680)
Moins de 6 heures	8,8%	11,0%	6,6%	10,7%	11,6%	10,0%
Entre 6 et 7 heures	<u>39,1%</u>	42,0%	<u>36,4%</u>	43,2%	45,8%	<u>41,1%</u>
Entre 7 et 8 heures	45,4%	<u>41,0%</u>	49,4%	40,0%	<u>36,7%</u>	42,6%
Plus de 8 heures	6,8%	6,0%	7,6%	6,1%	6,0%	6,3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA dorment moins longtemps la nuit qu'en 2009. En effet, 12,0% des étudiants de la SMEBA dormaient plus de 8 heures par nuit or ils ne sont en 2011 que 6,8% à dormir plus de 8 heures par nuit.

Durée de la nuit de sommeil	SMEBA (Ouest)	
	2009	2011
Moins de 6 heures	9,2%	8,8%
Entre 6 et 8 heures	78,8%	84,5%
Plus de 8 heures	12,0%	6,8%
Total	100%	100%

Le réveil

14,7% des étudiants affiliés à la SMEBA se déclarent en forme et dispo après une nuit de sommeil habituelle. Ils sont en revanche 4,0% à se sentir très fatigué. Cette répartition est équivalente à celle observée sur l'ensemble des mutuelles.

Forme au réveil	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1361)	Hommes (643)	Femmes (713)	Total (8507)	Hommes (3823)	Femmes (4671)
En forme et dispo	14,7%	15,9%	13,7%	14,2%	16,5%	<u>12,4%</u>
Bien reposé	29,6%	31,2%	28,1%	28,5%	30,8%	<u>26,7%</u>
Un peu fatigué	51,7%	49,2%	54,0%	52,5%	<u>48,6%</u>	55,6%
Très fatigué	4,0%	3,7%	4,2%	4,7%	<u>4,1%</u>	5,3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Somnolence

15,0% des étudiants affiliés à la SMEBA ressentent régulièrement de la somnolence au cours de la journée. Cette proportion est significativement inférieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles.

Somnolence	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	<i>Total</i> (1358)	<i>Hommes</i> (640)	<i>Femmes</i> (713)	<i>Total</i> (8504)	<i>Hommes</i> (3819)	<i>Femmes</i> (4672)
Base						
Régulièrement	<u>15,0%</u>	<u>12,9%</u>	17,0%	16,7%	<u>13,6%</u>	19,3%
Occasionnellement	71,6%	71,0%	72,3%	70,4%	69,8%	70,9%
Jamais	13,4%	16,2%	<u>10,7%</u>	12,9%	16,6%	<u>9,8%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Comportement face à la maladie

55,3% des étudiants de la SMEBA (Ouest) consultent leur médecin traitant lorsqu'ils s'estiment malade, proportion équivalente à celle observée sur l'ensemble des mutuelles. Ils sont également 13,5% à demander conseil à leur pharmacien contre 11,7% des étudiants de l'ensemble des mutuelles.

Cette différence est significative.

Comportement face à la maladie	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1364)	Hommes (644)	Femmes (715)	Total (8522)	Hommes (3828)	Femmes (4681)
Consultez votre médecin traitant	55,3%	<u>50,2%</u>	60,2%	55,9%	<u>52,5%</u>	58,8%
Demandez conseil à votre pharmacien	13,5%	<u>8,4%</u>	18,1%	11,7%	<u>7,8%</u>	14,8%
Consultez un autre médecin généraliste	6,0%	7,0%	5,1%	5,4%	5,2%	5,5%
Vous rendez à la médecine préventive universitaire	2,4%	2,6%	2,2%	1,9%	2,2%	1,7%
Vous automédiquez	44,9%	<u>38,8%</u>	50,3%	46,8%	<u>39,6%</u>	52,6%
Prenez des médicaments qu'un proche vous donne (parents, amis)	33,1%	32,5%	33,4%	33,6%	32,5%	34,4%
Consultez un site Internet spécialisé en santé	3,2%	3,5%	2,8%	4,1%	4,0%	4,1%
Vous rendez à l'hôpital, aux urgences	0,5%	0,5%	0,4%	0,7%	0,8%	0,7%
Vous rendez dans un centre de santé (municipal, mutualiste...)	0,0%	-	0,1%	0,2%	<u>0,1%</u>	0,3%
Attendez que cela passe	52,6%	51,0%	53,8%	51,0%	52,9%	<u>49,5%</u>
Je change mes habitudes alimentaire et/ou mes habitudes vestimentaires (écharpe...)/je me repose	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%
Consulte un parent médecin /professionnel de santé	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,4%
Je me soigne par les plantes/naturopathe/ médecine douce/homéopathie	0,2%	-	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%
Autre	0,7%	1,4%	<u>0,1%</u>	0,3%	0,5%	<u>0,2%</u>

Les étudiants de la SMEBA habitant dans leur famille ont plus recours au médecin traitant lorsqu'ils sont malades que les étudiants vivant ailleurs que dans leur famille. Les étudiants en colocation et en logement individuel renouvellent leur parcours de soins. Ils sont significativement plus nombreux à consulter un autre médecin généraliste.

Comportement face à la maladie	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U (132)</i>	<i>Colocation (155)</i>	<i>Logement individuel (497)</i>	<i>Votre famille (482)</i>
Consultez votre médecin traitant	<u>46,5%</u>	52,0%	52,7%	61,4%
Demandez conseil à votre pharmacien	16,6%	11,3%	18,1%	<u>8,5%</u>
Consultez un autre médecin généraliste	8,9%	10,2%	8,8%	<u>1,9%</u>
Vous rendez à la médecine préventive universitaire	7,6%	4,8%	2,0%	<u>0,5%</u>
Vous automédiquez	42,8%	47,7%	47,6%	42,0%
Prenez des médicaments qu'un proche vous donne (parents, amis)	<u>25,4%</u>	29,8%	30,9%	37,0%
Consultez un site Internet spécialisé en santé	8,9%	3,0%	3,1%	2,5%
Vous rendez à l'hôpital, aux urgences	0,5%	-	0,8%	0,4%
Vous rendez dans un centre de santé (municipal, mutualiste...)	-	-	0,1%	-
Attendez que cela passe	59,9%	56,6%	50,8%	51,8%
Je change mes habitudes alimentaire et/ou mes habitudes vestimentaires (écharpe...)/je me repose	-	-	0,2%	0,1%
Consulte un parent médecin /professionnel de santé	0,5%	0,4%	0,7%	0,6%
Je me soigne par les plantes/naturopathe/ médecine douce/homéopathie	-	-	0,4%	0,1%
Autre	0,9%	0,7%	1,3%	0,2%

Consultation d'un professionnel de santé

Les étudiants de la SMEBA consultent plus un psychologue que l'ensemble des étudiants. Ils sont par ailleurs 67,2% à consulter un généraliste. En revanche, les étudiantes de la SMEBA sont significativement moins nombreuses à consulter un gynécologue (13,6% versus 16,8%).

Consultation d'un professionnel de santé	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1361)	Hommes (642)	Femmes (714)	Total (8487)	Hommes (3808)	Femmes (4666)
Oui, un généraliste	67,2%	<u>61,6%</u>	72,3%	67,3%	<u>60,6%</u>	72,7%
Oui, un dentiste	23,8%	<u>21,4%</u>	26,0%	24,8%	<u>22,4%</u>	26,7%
Oui, un ophtalmologiste	16,5%	<u>13,5%</u>	19,2%	16,4%	<u>13,5%</u>	18,7%
Oui, un gynécologue	<u>13,6%</u>	<u>0,4%</u>	25,7%	16,8%	<u>0,3%</u>	30,2%
Oui, un psychologue	3,3%	<u>2,3%</u>	4,1%	2,4%	<u>1,5%</u>	3,1%
Oui, un ORL	2,7%	2,8%	2,6%	2,9%	2,8%	3,0%
Oui, un dermatologue	8,3%	<u>6,0%</u>	10,5%	9,6%	<u>7,0%</u>	11,8%
Oui, un homéopathe	2,9%	<u>1,8%</u>	3,9%	2,3%	<u>1,2%</u>	3,2%
Non, je n'en éprouve pas le besoin	16,8%	24,2%	<u>10,0%</u>	16,1%	23,3%	<u>10,2%</u>
Non, trop cher	1,7%	1,8%	1,6%	2,3%	2,8%	<u>1,9%</u>
Non, l'attente est trop longue	1,7%	2,6%	<u>1,0%</u>	1,7%	2,4%	<u>1,1%</u>
Non, manque de temps	3,9%	6,1%	<u>2,0%</u>	3,7%	4,9%	<u>2,6%</u>
Non, j'y vais bientôt	1,3%	0,9%	1,6%	1,5%	1,5%	1,6%
Non, trop loin	0,7%	1,1%	0,4%	0,3%	0,3%	0,2%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à avoir consulté un gynécologue au cours des douze derniers mois.

Consultation d'un professionnel de santé	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U (132)</i>	<i>Colocation (155)</i>	<i>Logement individuel (497)</i>	<i>Votre famille (480)</i>
Base				
Oui, un généraliste	64,5%	65,1%	65,8%	70,0%
Oui, un dentiste	23,0%	20,5%	21,7%	25,9%
Oui, un ophtalmologiste	16,9%	11,9%	16,6%	16,0%
Oui, un gynécologue	10,8%	11,1%	17,1%	12,5%
Oui, un psychologue	1,4%	3,5%	3,7%	3,4%
Oui, un ORL	3,0%	1,6%	2,6%	3,2%
Oui, un dermatologue	<u>3,6%</u>	8,9%	7,3%	9,7%
Oui, un homéopathe	0,9%	4,3%	3,1%	3,1%
Non, je n'en éprouve pas le besoin	20,7%	18,3%	16,4%	16,2%
Non, trop cher	1,8%	1,9%	2,1%	1,1%
Non, l'attente est trop longue	1,3%	2,6%	2,0%	1,3%
Non, manque de temps	6,2%	4,2%	4,3%	2,9%
Non, j'y vais bientôt	2,7%	-	1,0%	1,6%
Non, trop loin	1,8%	1,4%	0,7%	0,4%

La proportion d'étudiants de la SMEBA ayant consulté un professionnel de santé au cours des six derniers mois a diminué par rapport à 2009 passant de 82,4% à 79,9%.

Consultation d'un professionnel de santé	SMEBA (Ouest)			
	2005	2007	2009	2011
Oui	82,6%	84,9%	82,4%	79,9
Non	17,4%	15,1%	17,6%	20,1
Total	100%	100%	100%	100%

La baisse de la consultation des professionnels de santé se répercute principalement sur la consultation d'un spécialiste. En revanche la consultation d'un généraliste augmente chez les étudiants de la SMEBA.

Professionnel de santé	SMEBA (Ouest)			
	2005	2007	2009	2011
Généraliste	81,7%	87,2%	82,4%	83,8%
Dentiste	32,7%	34,8%	32,7%	29,7%
Gynécologue	20,4%	21,8%	19,2%	17,0%
Ophtalmologiste	21,0%	19,2%	21,5%	20,6%
Dermatologue	15,7%	12,4%	11,2%	12,0%
ORL	2,6%	2,8%	2,8%	3,3%
Psychologue	2,3%	2,5%	2,6%	4,1%
Psychiatre	2,4%	2,4%	1,7%	2,3%
Autre (kiné, infirmier, nutritionniste...)	18,5%	19,7%	20,3%	14,9%

Ici, la comparaison s'effectue sur la base des étudiants ayant consulté un professionnel de santé (n=1091)

Les motifs de non consultation d'un professionnel de santé ont évolué entre 2009 et 2011. Les notions de manque de temps et d'attente trop longue ont augmenté pour les étudiants de la SMEBA.

Motifs de non consultation	SMEBA (Ouest)			
	2005	2007	2009	2011
N'en éprouve pas le besoin	84,3%	82,6%	85,3%	85,0%
Manque de temps	13,0%	13,3%	12,6%	19,9%
Trop cher	6,6%	12,6%	11,6%	8,7%
Y va bientôt	11,0%	12,8%	8,2%	6,4%
Attente trop longue	5,1%	3,9%	5,6%	8,8%
Trop loin	1,2%	0,7%	2,6%	3,7%

Ici, la comparaison s'effectue sur la base des étudiants n'ayant pas consulté un professionnel de santé (270)

Mutuelle complémentaire

65,2% des étudiants affiliés à la SMEBA ont une mutuelle parentale. Ce taux est significativement supérieur à celui observé dans l'ensemble des mutuelles. En revanche, ils sont significativement moins nombreux à avoir une mutuelle étudiante.

Mutuelle complémentaire	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1245)	Hommes (578)	Femmes (662)	Total (7881)	Hommes (3516)	Femmes (4352)
Base						
Oui, mutuelle étudiante	<u>14,0%</u>	15,8%	12,5%	16,4%	17,4%	15,7%
Oui, mutuelle parentale	65,2%	<u>60,2%</u>	69,5%	59,7%	<u>56,0%</u>	62,7%
Oui, autre mutuelle	4,9%	4,9%	5,0%	5,5%	5,5%	5,5%
Oui, CMU	1,8%	2,3%	1,4%	2,5%	2,9%	2,2%
Oui, mais ne sais pas	1,0%	1,4%	0,7%	1,0%	1,2%	0,8%
Non, trop cher	2,3%	2,5%	2,1%	3,0%	2,9%	3,1%
Non, pas besoin, jamais malade	3,0%	4,5%	<u>1,8%</u>	2,6%	3,9%	<u>1,5%</u>
Non, manque d'information	2,0%	2,3%	1,8%	1,8%	1,9%	1,8%
Non, autre	0,1%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%	0,4%
Ne sait pas	<u>6,2%</u>	6,8%	5,4%	7,5%	8,6%	<u>6,6%</u>

Les étudiants de la SMEBA habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à avoir comme mutuelle complémentaire la mutuelle parentale. Ceux en résidence U sont significativement plus nombreux à avoir comme mutuelle la CMU.

Mutuelle complémentaire	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (119)	Colocation (144)	Logement individuel (455)	Votre famille (437)
Base				
Oui, mutuelle étudiante	17,0%	11,6%	15,2%	13,3%
Oui, mutuelle parentale	<u>55,8%</u>	64,6%	65,2%	68,7%
Oui, autre mutuelle	6,7%	5,3%	6,5%	<u>2,9%</u>
Oui, CMU	5,3%	2,4%	<u>0,9%</u>	1,6%
Oui, mais ne sais pas	1,0%	-	1,9%	<u>0,3%</u>
Non, trop cher	4,0%	2,8%	1,7%	1,3%
Non, pas besoin, jamais malade	5,3%	4,0%	<u>1,8%</u>	2,5%
Non, manque d'information	2,0%	2,3%	2,3%	1,5%
Non, autre	-	0,8%	-	0,1%
Ne sait pas	3,3%	6,5%	<u>4,4%</u>	8,8%

On constate chez les étudiants de la SMEBA une baisse de la possession d'une complémentaire santé depuis 2009. En effet la proportion d'étudiants ayant une mutuelle complémentaire est passée de 86,8% en 2009 à 81,0% 2011.

Mutuelle complémentaire	SMEBA (Ouest)			
	2005	2007	2009	2011
Oui	86,6%	86,7%	86,8%	81,0%
Non	5,2%	5,1%	4,9%	6,7%
Ne sait pas	8,2%	8,3%	8,2%	12,3%
Total	100%	100%	100%	100%

Par rapport à 2009, on constate une baisse de la possession d'une mutuelle étudiante au profit de la mutuelle parentale.

Mutuelle complémentaire	SMEBA (Ouest)			
	2005	2007	2009	2011
Mutuelle étudiante	23,6%	22,5%	22,4%	15,8%
Mutuelle parentale	72,8%	73,6%	69,6%	73,8%
Autre mutuelle	-	-	5,8%	5,6%
CMU	1,9%	1,7%	1,3%	2,1%
Ne sait pas	1,7%	2,2%	1,7%	2,8%

Ici, la comparaison s'effectue sur la base des étudiants ayant une mutuelle complémentaire (n=1100)

Parmi les étudiants de la SMEBA non adhérents à une mutuelle complémentaire, 33,5% souligne le coût trop élevé comme motif.

Motifs de non adhésion à une mutuelle	SMEBA (Ouest)		
	2007	2009	2011
Trop cher	40,9%	32,3%	33,5%
Pas besoin, jamais malade	29,6%	37,3%	43,8%
Manque d'information	20,3%	30,4%	29,4%
Autre	13,2%	5,3%	6,2%

Ici, la comparaison s'effectue sur la base des étudiants ayant une mutuelle complémentaire (n=86)

Report ou renoncement à des soins de santé

87,5% des étudiants de la SMEBA ont déclaré ne pas avoir reporté ou renoncé à des soins pour des raisons financières. Cette proportion est significativement plus forte que dans l'ensemble des mutuelles (84,1%).

Renoncement ou report de soins	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1327)	Hommes (627)	Femmes (695)	Total (8290)	Hommes (3724)	Femmes (4553)
Base						
Oui, consultation chez un généraliste	<u>3,7%</u>	3,1%	4,3%	4,8%	<u>3,9%</u>	5,6%
Oui, consultation chez un spécialiste	<u>4,3%</u>	<u>2,2%</u>	6,0%	6,4%	<u>4,3%</u>	8,2%
Oui, soins dentaires	<u>3,7%</u>	<u>2,3%</u>	4,8%	5,6%	<u>4,2%</u>	6,7%
Oui, prothèses dentaires	<u>0,8%</u>	0,7%	0,9%	1,4%	1,3%	1,5%
Oui, soins optiques (lunettes, verres, lentilles)	<u>3,2%</u>	<u>2,0%</u>	4,3%	4,5%	<u>3,4%</u>	5,3%
Oui, prothèses auditives	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%
Oui, radios, examens d'imagerie	<u>0,5%</u>	-	0,9%	1,4%	<u>1,0%</u>	1,7%
Oui, analyses de laboratoires	<u>0,8%</u>	<u>0,2%</u>	1,3%	1,4%	<u>0,8%</u>	1,9%
Oui, soins de psychiatrie	0,6%	0,5%	0,7%	0,6%	0,5%	0,8%
Oui, médicaments non remboursé	<u>3,1%</u>	<u>2,0%</u>	4,1%	4,5%	<u>2,9%</u>	5,8%
Oui autre	0,3%	0,2%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%
Non	87,5%	90,8%	<u>84,5%</u>	84,1%	87,8%	<u>81,1%</u>
Ne sait pas	0,8%	1,4%	<u>0,3%</u>	0,7%	0,8%	0,7%

La famille est protectrice concernant l'accès aux soins, puisque les étudiants habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à ne pas avoir renoncé à des soins pour des raisons financières.

Renoncement ou report de soins	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U</i> (131)	<i>Colocation</i> (149)	<i>Logement individuel</i> (487)	<i>Votre famille</i> (465)
Oui, consultation chez un généraliste	3,9%	8,3%	3,8%	2,4%
Oui, consultation chez un spécialiste	4,0%	7,4%	5,3%	<u>2,6%</u>
Oui, soins dentaires	4,9%	4,8%	4,9%	<u>2,1%</u>
Oui, prothèses dentaires	0,9%	-	1,2%	0,8%
Oui, soins optiques (lunettes, verres, lentilles)	5,2%	4,6%	3,0%	2,2%
Oui, prothèses auditives	0,9%	-	0,4%	-
Oui, radios, examens d'imagerie	-	0,4%	0,5%	0,5%
Oui, analyses de laboratoires	0,9%	2,0%	0,8%	0,4%
Oui, soins de psychiatrie	0,5%	-	1,5%	0,1%
Oui, médicaments non remboursé	0,9%	4,8%	3,7%	2,5%
Oui autre	-	0,8%	0,3%	0,3%
Non	84,5%	84,3%	<u>85,2%</u>	91,1%
Ne sait pas	1,7%	-	0,8%	0,6%

Entre 2009 et 2011 il n'y a pas dévolution sur le report ou le renoncement à des soins pour des raisons financières.

Renoncement ou report de soins	SMEBA (Ouest)	
	2009	2011
Oui	15,4%	15,0%
Non	82,2%	82,5%
Ne sait pas	2,4%	2,5%
Total	100%	100%

Pensées suicidaires

Parmi les étudiants affiliés à la SMEBA, 8,9% ont eu, au cours des douze derniers mois, des pensées suicidaires. Ce pourcentage est légèrement supérieur à celui sur l'ensemble des mutuelles qui est de 8,3%. Cette différence n'est toutefois pas significative.

Pensées suicidaires	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1352)	Hommes (637)	Femmes (711)	Total (8461)	Hommes (3793)	Femmes (4655)
Oui	8,9%	9,7%	8,1%	8,3%	<u>7,5%</u>	8,9%
Non	91,1%	90,3%	91,9%	91,7%	92,5%	<u>91,1%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Le pourcentage d'étudiants de la SMEBA ayant eu des pensées suicidaires a augmenté depuis 2009 passant de 7,5% à 8,9% en 2011.

Pensées suicidaires	SMEBA (Ouest)			
	2005	2007	2009	2011
Oui	8,6%	7,6%	7,5%	8,9%
Non	91,4%	92,4%	92,5%	91,1%
Total	100%	100%	100%	100%

SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

A déjà eu des rapports sexuels

Parmi les étudiants affiliés à la SMEBA, 74,6% ont déjà eu un rapport sexuel. Ce pourcentage est significativement inférieur à celui sur l'ensemble des mutuelles qui est de 76,7%.

A déjà eu des rapports sexuels	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1359)	Hommes (642)	Femmes (712)	Total (8463)	Hommes (3797)	Femmes (4653)
Oui	74,6%	72,6%	76,4%	76,7%	75,5%	77,6%
Non	25,4%	27,4%	23,6%	23,3%	24,5%	<u>22,4%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Age du premier rapport sexuel

L'âge moyen du premier rapport sexuel chez les étudiants de la SMEBA est de 17,1 ans. Il est équivalent à celui observé sur l'ensemble des étudiants (17,0 ans).

Age du premier rapport sexuel	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1005)	Hommes (462)	Femmes (540)	Total (6398)	Hommes (2821)	Femmes (3567)
Moins de 17 ans	34,9%	32,7%	36,6%	37,6%	<u>35,5%</u>	39,1%
17 ans et plus	65,1%	67,3%	63,4%	62,4%	64,5%	<u>60,9%</u>
Moyenne	17,1	17,1	17,1	17,0	17,1	<u>17,0</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Utilisation d'un moyen de contraception lors du premier rapport sexuel

Les étudiants de la SMEBA sont 61,6% à avoir utilisé un préservatif masculin lors du premier rapport sexuel. Les quelques différences observées ne sont pas significatives.

Moyen de contraception lors du premier rapport sexuel	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	<i>Total (1005)</i>	<i>Hommes (462)</i>	<i>Femmes (540)</i>	<i>Total (8463)</i>	<i>Hommes (3797)</i>	<i>Femmes (4652)</i>
Oui, préservatif masculin	61,6%	59,8%	63,3%	64,5%	63,5%	65,4%
Oui, préservatif féminin	0,3%	0,4%	0,2%	0,6%	0,7%	0,6%
Oui, pilule	23,8%	17,5%	29,5%	23,6%	<u>16,4%</u>	29,4%
Oui, patch	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
Oui, anneau	-	-	-	0,1%	0,1%	0,1%
Oui, implant	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Non	8,7%	8,6%	8,8%	7,9%	8,9%	<u>7,2%</u>
Ne se prononce pas	2,5%	2,6%	2,4%	2,4%	2,6%	2,2%
Jamais eu de rapports sexuels	25,4%	27,4%	23,6%	23,3%	24,5%	<u>22,4%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Partenaire régulier

Parmi les étudiants affiliés à la SMEBA, 43,3% déclarent ne pas avoir actuellement de partenaire régulier. Ce pourcentage est significativement supérieur à celui sur l'ensemble des mutuelles qui est de 37,5%.

Partenaire régulier	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1188)	Hommes (553)	Femmes (632)	Total (7377)	Hommes (3275)	Femmes (4092)
Oui	53,1%	43,4%	61,5%	58,2%	48,6%	65,9%
Non	43,3%	51,7%	36,0%	37,5%	45,9%	30,9%
Ne me prononce pas	3,6%	4,9%	2,5%	4,3%	5,5%	3,2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Nombre de partenaires au cours des douze derniers mois

Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la SMEBA ont eu et de manière significative moins de partenaires au cours des douze derniers que l'ensemble des étudiants répondants. Les hommes ont eu plus de partenaires au cours des douze derniers mois que les femmes.

Nombre de partenaires	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1091)	Hommes (506)	Femmes (582)	Total (6821)	Hommes (3005)	Femmes (3806)
Moyenne	<u>1,5</u>	1,6	<u>1,4</u>	1,6	1,8	<u>1,4</u>

Utilisation systématique d'un moyen de contraception lors d'un rapport sexuel

Parmi les étudiants affiliés à la SMEBA, 64,8% déclarent utiliser systématiquement un moyen de contraception lors d'un rapport sexuel. Ce pourcentage est significativement inférieur à celui sur l'ensemble des mutuelles qui est de 67,7%. Cependant, la proportion d'étudiants, n'ayant pas de rapports sexuels actuellement est de 19,2% ce qui est significativement supérieur à l'ensemble des étudiants (16,0%).

Utilisation d'un moyen de contraception	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1132)	Hommes (527)	Femmes (602)	Total (7122)	Hommes (3167)	Femmes (3945)
Oui	<u>64,8%</u>	<u>59,0%</u>	69,7%	67,7%	<u>61,0%</u>	73,0%
Non	16,0%	19,2%	<u>13,3%</u>	16,3%	20,2%	<u>13,2%</u>
Je n'ai pas de rapports sexuels en ce moment	19,2%	21,8%	<u>17,0%</u>	16,0%	18,8%	<u>13,8%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Le taux d'étudiants de la SMEBA n'utilisant pas systématiquement un moyen de contraception a augmenté entre 2009 et 2011 passant de 13,2% à 16,0%.

Utilisation d'un moyen de contraception	SMEBA (Ouest)	
	2009	2011
Oui	65,8%	64,8%
Non	13,2%	16,0%
Je n'ai pas de rapports sexuels en ce moment	21,0%	19,2%
Total	100%	100%

Contraceptifs utilisés

Les moyens de contraception privilégiés par les étudiants de la SMEBA sont la pilule avec 66,0% d'utilisateurs et le préservatif masculin avec 45,9%.

A noter qu'il y a 6,0% des étudiants affiliés à la SMEBA (Ouest) qui déclarent n'utiliser aucun moyen contraceptif ce qui est toutefois inférieur au pourcentage observé sur l'ensemble des mutuelles (6,8%) mais cette différence n'est pas significative.

Contraceptifs utilisés	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1022)	Hommes (444)	Femmes (576)	Total (6557)	Hommes (2778)	Femmes (3770)
Base						
Pilule	66,0%	<u>52,5%</u>	76,5%	66,6%	<u>51,2%</u>	77,9%
Préservatif masculin	45,9%	61,2%	<u>34,0%</u>	47,0%	61,2%	<u>36,4%</u>
Stérilet	0,8%	0,5%	1,0%	0,6%	<u>0,3%</u>	0,9%
Préservatif féminin	0,6%	0,8%	0,5%	0,6%	0,7%	0,5%
Spermicide	-	0,8%	1,7%	0,1%	0,1%	0,1%
Implant	1,3%	-	0,2%	1,3%	<u>0,9%</u>	1,7%
Patch	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%
Anneau / Nuvaring	0,3%	4,6%	7,1%	0,6%	<u>0,2%</u>	0,8%
Aucun	6,0%	0,3%	-	6,8%	7,4%	6,4%
Autre	0,1%	1,8%	<u>0,2%</u>	0,3%	0,5%	<u>0,2%</u>

Il y a une baisse de l'utilisation du préservatif comme moyen de contraception. En revanche l'utilisation de la pilule reste stable et il y a une légère augmentation des étudiants n'utilisant pas de moyens contraceptifs mais cette différence n'est pas significative.

Contraceptifs utilisés	SMEBA (Ouest)	
	2009	2011
Pilule	65,4%	66,0%
Préservatif masculin	55,6%	45,9%
Stérilet	0,4%	0,8%
Préservatif féminin	0,7%	0,6%
Spermicide	0,2%	-
Implant	1,6%	1,3%
Patch	-	0,1%
Anneau / Nuvaring	-	0,3%
Aucun	5,2%	6,0%

Information sur les moyens contraceptifs

Les étudiants de la SMEBA jugent être suffisamment informé sur les moyens de contraception (91,9%). Taux supérieur à celui observé dans l'ensemble des mutuelles étudiantes régionales mais cette différence n'est pas significative.

Informations sur les moyens de contraceptifs	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1340)	Hommes (630)	Femmes (705)	Total (8381)	Hommes (3758)	Femmes (4611)
Base						
Oui	91,9%	92,7%	91,3%	91,0%	92,6%	89,6%
Non	8,1%	7,3%	8,7%	9,0%	7,4%	10,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Il n'y a pas d'évolution pour les étudiants de la SMEBA sur le fait de se sentir bien informé sur les différents moyens de contraception.

Informations sur les moyens de contraceptifs	SMEBA (Ouest)	
	2009	2011
Oui	91,7%	91,9%
Non	8,3%	8,1%
Total	100%	100%

Savoir où se renseigner et sources d'informations

8,3% des étudiants de la SMEBA ne savent pas où trouver les réponses à leurs questions. En revanche, ils sont 47,9% à se renseigner auprès d'un professionnel de santé et 47,1% sur Internet.

Il n'y a pas de différences significatives entre les étudiants de la SMEBA et ceux des autres mutuelles étudiantes régionales participant à l'enquête.

Sources d'informations	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1302)	Hommes (608)	Femmes (689)	Total (8183)	Hommes (3637)	Femmes (4534)
Base						
Oui, d'un centre de planification	22,3%	<u>18,0%</u>	26,2%	20,6%	<u>15,8%</u>	24,5%
Oui, d'un professionnel de santé	47,9%	<u>32,0%</u>	62,0%	48,6%	<u>36,2%</u>	58,5%
Oui, d'un membre de votre famille	29,0%	<u>20,0%</u>	36,8%	30,5%	<u>23,6%</u>	35,9%
Oui, d'un(e) ami(e)	21,4%	<u>16,9%</u>	25,4%	21,8%	<u>18,0%</u>	24,7%
Oui, de votre partenaire	13,0%	15,6%	<u>10,9%</u>	14,1%	17,2%	<u>11,6%</u>
Oui, d'Internet / médias	47,1%	53,7%	<u>41,3%</u>	47,2%	53,1%	<u>42,4%</u>
Oui, de la médecine préventive de mon établissement	15,8%	18,3%	<u>13,7%</u>	16,6%	19,4%	<u>14,3%</u>
Oui, autre	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%
Non	8,3%	11,1%	<u>5,8%</u>	8,5%	10,8%	<u>6,7%</u>

Test de dépistage

64,0% des étudiants de la SMEBA n'ont pas fait de test de dépistage. Ce qui représente un taux supérieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles (60,2%).

Test de dépistage	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1332)	Hommes (626)	Femmes (701)	Total (8332)	Hommes (3733)	Femmes (4585)
Aucun	64,0%	69,6%	<u>59,0%</u>	60,2%	66,1%	<u>55,4%</u>
VIH / Sida	<u>31,4%</u>	<u>26,4%</u>	35,8%	34,5%	<u>28,8%</u>	39,2%
Hépatite B	<u>16,3%</u>	<u>14,0%</u>	18,2%	19,1%	<u>16,3%</u>	21,2%
Hépatite C	<u>11,2%</u>	11,2%	11,1%	14,2%	<u>13,2%</u>	15,1%
Infections sexuellement transmissibles	<u>11,9%</u>	10,3%	13,4%	14,4%	<u>11,9%</u>	16,4%
Mononucléose	0,1%	0,2%	-	0,1%	0,1%	-
Cancer du col de l'utérus/papillomavirus	0,0%	-	0,1%	0,0%	-	0,1%
Tuberculose	0,1%	-	0,2%	0,0%	-	0,1%
Divers examens lors de don du sang	0,9%	1,4%	<u>0,4%</u>	1,2%	1,8%	<u>0,7%</u>
Autre	0,1%	-	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%

Les étudiants de la SMEBA en logement individuel sont significativement plus nombreux à avoir réalisé un test de dépistage.

Test de dépistage	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (127)	Colocation (150)	Logement individuel (491)	Votre famille (471)
Aucun	69,8%	63,3%	<u>57,5%</u>	70,2%
VIH / Sida	26,5%	30,7%	37,3%	<u>26,9%</u>
Hépatite B	14,2%	16,4%	19,1%	14,0%
Hépatite C	8,2%	11,1%	13,7%	9,8%
Infections sexuellement transmissibles	9,4%	16,9%	14,7%	<u>8,9%</u>
Mononucléose	-	-	-	-
Cancer du col de l'utérus/papillomavirus	-	-	0,1%	-
Tuberculose	-	-	0,1%	-
Divers examens lors de don du sang	0,5%	-	0,9%	1,5%
Autre	-	-	0,3%	0,1%

Il n'y a pas dévolution notable sur les tests de dépistage entre 2009 et 2011

Test de dépistage	SMEBA (Ouest)	
	2009	2011
Aucun	63,5%	64,0%
VIH / Sida	30,6%	31,4%
Hépatite B	17,5%	16,3%
Hépatite C	12,8%	11,2%
Infections sexuellement transmissibles	10,3%	11,9%
Autre	0,8%	1,7%

Victime de violences sexuelles

2,1% des étudiants de la SMEBA déclarent avoir été victime de violences sexuelles. Cette proportion est équivalente à celle de l'ensemble des étudiants répondants. On constate que les femmes sont significativement plus nombreuses à subir des violences sexuelles que les hommes aussi bien sur les étudiants de la SMEBA que sur l'ensemble des étudiants.

Victimes de violences sexuelles	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1350)	Hommes (635)	Femmes (709)	Total (8438)	Hommes (3783)	Femmes (4642)
Base						
Oui	2,1%	1,1%	3,0%	2,4%	0,9%	3,6%
Non	97,9%	98,9%	97,0%	97,6%	99,1%	96,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Orientation sexuelle

94,1% des étudiants de la SMEBA se déclarent hétérosexuelle. Il n'y a pas de différences significatives par rapport à l'ensemble des étudiants répondants.

Orientation sexuelle	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1342)	Hommes (635)	Femmes (702)	Total (8395)	Hommes (3767)	Femmes (4615)
Hétérosexuelle	94,1%	93,3%	94,9%	94,0%	<u>92,2%</u>	95,6%
Homosexuelle	2,0%	3,4%	<u>0,7%</u>	2,1%	3,3%	<u>1,1%</u>
Bisexuelle	2,3%	1,6%	3,0%	2,0%	1,9%	2,0%
En interrogation	1,3%	1,4%	1,2%	1,5%	2,0%	<u>1,1%</u>
Autre	0,3%	0,4%	0,2%	0,4%	0,6%	<u>0,2%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A subi un comportement de rejet

5,8% des étudiants de la SMEBA déclarent avoir subi un comportement de rejet que ce soit par des injures, un harcèlement moral ou par une agression physique. Les étudiants de la SMEBA sont significativement plus nombreux à déclarer ne pas avoir subi des comportements de rejet.

Comportements de rejets	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1350)	Hommes (635)	Femmes (709)	Total (8451)	Hommes (3790)	Femmes (4648)
Non	94,5%	93,3%	95,7%	91,9%	<u>91,1%</u>	92,7%
Oui, des injures, harcèlement moral	<u>4,7%</u>	5,7%	3,7%	7,4%	8,1%	<u>6,8%</u>
Oui, une agression physique	1,1%	1,2%	1,0%	1,3%	1,5%	1,0%

Il n'y a pas de différences significatives sur les comportements de rejet selon les différents types d'habitation.

Comportements de rejets	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (130)	Colocation (153)	Logement individuel (492)	Votre famille (478)
Non	92,5%	95,5%	94,7%	94,8%
Oui, des injures, harcèlement moral	4,8%	3,3%	4,8%	4,5%
Oui, une agression physique	2,7%	1,1%	0,9%	1,1%

A cherché de l'aide

Les étudiants de la SMEBA ayant cherché de l'aide après avoir subi un comportement de rejet vont principalement vers leur ami(e) ou bien vers un membre de leur famille.

A cherché de l'aide	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (75)	Hommes (43)	Femmes (31)	Total (671)	Hommes (326)	Femmes (341)
Je n'ai pas cherché d'aide	52,1%	60,5%	42,0%	57,7%	67,9%	47,9%
D'un membre de la famille	23,1%	15,8%	34,0%	26,6%	<u>19,6%</u>	33,2%
D'un(e) ami(e)	24,3%	23,7%	26,0%	23,8%	<u>18,5%</u>	28,9%
De mon partenaire	8,0%	-	16,0%	10,9%	<u>5,8%</u>	15,4%
D'un professionnel de santé	10,5%	5,3%	18,0%	5,1%	3,9%	6,4%
D'une association	2,3%	2,6%	2,0%	1,6%	1,9%	1,4%
De la médecine préventive de votre établissement	1,5%	2,6%	-	0,5%	0,9%	0,2%
D'une ligne d'écoute (Fil Santé Jeunes, SOS homophobie...)	1,7%	-	4,0%	1,1%	1,1%	1,1%
Police/ gendarmerie	2,3%	2,6%	2,0%	2,5%	2,1%	2,9%
Directeur du collège/ au professeur	3,2%	2,6%	4,0%	1,0%	0,3%	1,7%
Autre	1,5%	2,6%	-	1,6%	2,1%	1,1%

N'a pas cherché d'aide

Les étudiants n'ayant pas cherché d'aide après avoir été victime de comportements de rejet sont 61,4% à l'expliquer par le fait qu'ils ne souhaitent pas en parler.

N'a pas cherché d'aide	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (36)	Hommes (25)	Femmes (11)	Total (353)	Hommes (208)	Femmes (143)
Base						
J'ai eu peur d'être rejeté / non compris	17,4%	<i>Base trop faible</i>	<i>Base trop faible</i>	13,3%	13,7%	13,0%
Je n'assume pas mon orientation sexuelle	6,3%			3,2%	5,5%	-
Je ne veux pas que cela se sache	14,3%			9,5%	11,0%	7,3%
Je ne veux pas en parler	61,4%			42,4%	39,7%	46,2%
Je ne sais pas où aller	14,6%			13,5%	11,7%	15,7%
Ce n'était pas très grave/ c'était sans intérêt/ Ça ne me touche pas	<u>6,6%</u>			19,2%	19,7%	18,7%
Je n'ai pas besoin d'aide/ je me débrouille seul	14,3%			16,6%	19,2%	12,9%

Recours à une contraception d'urgence et circonstance de ce recours

34,2% des femmes affiliées à la SMEBA ont déjà eu recours à une contraception d'urgence (dite « pilule du lendemain »). Ce pourcentage est comparable à celui observé dans l'ensemble des mutuelles (35,7%). Pour les étudiantes de la SMEBA les deux principales circonstances à la prise d'une contraception d'urgence sont l'accident de préservatif (15,8%) et l'oubli de pilule (13,7%).

Recours à une contraception d'urgence	SMEBA (Ouest)	Ensemble des mutuelles
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	654	4241
Oui, pas de contraception à cette période	10,6%	10,0%
Oui, oubli de pilule	13,7%	14,4%
Oui, accident de préservatif	15,8%	17,7%
Oui, autre	0,1%	0,2%
Non	65,8%	64,0%
Ne connaît pas	-	0,3%

Nombre de recours à la contraception d'urgence au cours des douze derniers mois

Au cours des douze derniers mois, la moyenne du recours à une contraception d'urgence est de 1,3 fois aussi bien pour les étudiantes de la SMEBA que pour l'ensemble des étudiantes participant à l'enquête. A noter que 21,2% des étudiantes de la SMEBA y ont eu recours deux fois ou plus. Cette proportion est supérieure à celle observée sur l'ensemble des étudiantes mais cette différence n'est toutefois pas significative.

Nombre de recours à la contraception d'urgence	SMEBA (Ouest)	Ensemble des mutuelles
<i>Base : pour les femmes uniquement ayant eu recours à une contraception d'urgence</i>	122	803
Une fois	78,8%	80,5%
Deux fois et plus	21,2%	19,5%
Moyenne	1,3	1,3

Utilisation d'une contraception régulière après le recours à une contraception d'urgence

29,5% des étudiantes de la SMEBA ont utilisé une contraception régulière après avoir eu recours à une contraception d'urgence.

Contraception régulière	SMEBA (Ouest)	Ensemble des mutuelles
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	652	4227
A utilisé une contraception régulière après le recours à une contraception d'urgence	29,5%	31,3%
N'a pas utilisé une contraception régulière après le recours à une contraception d'urgence	4,5%	4,2%
N'a pas eu recours à une contraception d'urgence	65,9%	64,2%
Ne connais pas	-	0,3%
Total	100%	100%

Recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG)

3,1% des femmes affiliées à la SMEBA ont déjà eu recours à l'IVG. Cette proportion est équivalente à celle observée dans l'ensemble des mutuelles.

IVG	SMEBA (Ouest)	Ensemble des mutuelles
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	648	4218
Oui par prise médicamenteuse	1,3%	2,0%
Oui par intervention chirurgicale	1,8%	1,4%
Non	97,0%	96,6%
Total	100%	100%

Consultation annuelle d'un professionnel de santé pour un bilan gynécologique

48,9% des femmes affiliées à la SMEBA consultent chaque année un professionnel de santé pour bilan gynécologique. Cette proportion est significativement inférieure à celle observée pour l'ensemble des étudiantes des autres mutuelles.

Bilan gynécologique	SMEBA (Ouest)	Ensemble des mutuelles
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	704	4607
Oui	<u>48,9%</u>	52,1%
Non	51,1%	47,9%
Total	100%	100%

Renoncement au bilan gynécologique

67,8% des femmes affiliées à la SMEBA déclarent ne jamais avoir renoncé à un bilan gynécologique. En revanche, 20,1% des étudiantes de la SMEBA ont déjà renoncé à un bilan gynécologique par peur de l'examen, elles n'osaient pas y aller. Cette proportion est significativement supérieure à celle observée sur l'ensemble des étudiantes des autres mutuelles. 3,7% des étudiantes de la SMEBA ont renoncé à un bilan gynécologique car c'était trop cher, ce qui est significativement inférieure aux 5,0% observés sur l'ensemble des étudiantes.

Renoncement au bilan gynécologique	SMEBA (Ouest)	Ensemble des mutuelles
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	702	4587
Non, jamais	67,8%	68,3%
Oui, car je n'osais pas y aller / peur de l'examen gynécologique	20,1%	17,8%
Oui, car je ne savais pas où aller	5,7%	6,1%
Oui, car les délais d'attente pour un rendez-vous étaient trop long	8,8%	9,2%
Oui, car c'était trop cher	<u>3,7%</u>	5,0%
Oui, car peur que les parents soient au courant	2,0%	2,0%
Oui, par manque de temps	0,7%	0,9%
Oui pour d'autres raisons	0,3%	0,6%

Là encore on constate que la famille est protectrice au niveau de l'accès aux soins puisque les étudiantes vivant dans leur famille sont significativement plus nombreuses à ne pas avoir renoncé à un bilan gynécologique.

Renoncement au bilan gynécologique	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (52)	Colocation (85)	Logement individuel (273)	Votre famille (249)
Non, jamais	72,9%	70,8%	63,2%	72,8%
Oui, car je n'osais pas y aller / peur de l'examen gynécologique	16,5%	16,1%	21,4%	19,1%
Oui, car je ne savais pas où aller	8,2%	3,6%	5,6%	4,7%
Oui, car les délais d'attente pour un rendez-vous étaient trop long	4,7%	12,4%	10,6%	6,7%
Oui, car c'était trop cher	2,4%	4,4%	5,4%	2,0%
Oui, car peur que les parents soient au courant	-	0,7%	2,0%	3,2%
Oui, par manque de temps	1,2%	-	0,9%	0,5%
Oui pour d'autres raisons	-	-	0,2%	0,2%

Vaccination contre le papillomavirus (HPV)

51,8% des femmes affiliées à la SMEBA ont été vaccinées contre le HPV. La très grande majorité a été vaccinée entre 15 et 23 ans. Il n'y a pas de différences significatives avec l'ensemble des étudiantes. Cependant, 42,0% des étudiantes déclarent ne pas avoir été vaccinées contre le HPV et ne pensent pas le faire.

Vaccination contre le HPV	SMEBA (Ouest)	Ensemble des mu-tuelles
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	615	4082
Oui, à moins de 14 ans	0,7%	0,8%
Oui, à 14 ans	0,6%	0,9%
Oui, entre 15 et 23 ans	50,4%	49,6%
Oui, à plus de 23 ans	0,1%	0,0%
Non, mais pense le faire	6,2%	6,4%
Non, et ne pense pas le faire	42,0%	42,2%
Ne sait pas	0,7%	0,8%

CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE TABAC

Consommation d'alcool

11,3% des étudiants de la SMEBA déclarent n'avoir jamais bu d'alcool au cours des douze derniers mois. Cette proportion est significativement inférieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles (16,1%). De plus, 18,8% des étudiants de la SMEBA consomment de l'alcool 2 à 3 fois par semaine, proportion significativement supérieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles (14,5%).

Consommation d'alcool	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1356)	Hommes (639)	Femmes (712)	Total (8492)	Hommes (3813)	Femmes (4666)
Base						
Jamais	11,3%	8,3%	14,0%	16,1%	12,7%	18,8%
1 fois par mois au moins	28,1%	22,6%	33,0%	30,1%	24,3%	34,7%
2 à 4 fois par mois	39,2%	39,7%	38,8%	36,3%	37,6%	35,3%
2 à 3 fois par semaine	18,8%	25,2%	12,8%	14,5%	20,3%	9,7%
4 à 6 fois par semaine ou plus	2,5%	4,1%	1,2%	2,5%	3,8%	1,3%
Tous les jours	0,1%	0,2%	-	0,5%	0,9%	0,2%
A chaque repas	0,0%	-	0,1%	0,2%	0,3%	0,0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à boire 2 à 4 fois par mois. Les étudiants de la SMEBA en colocation boivent plus souvent puisqu'ils sont significativement plus nombreux à boire 2 à 3 fois par semaine, 4 à 6 fois par semaine et également à chaque repas.

Consommation d'alcool	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U (131)</i>	<i>Colocation (152)</i>	<i>Logement individuel (494)</i>	<i>Votre famille (481)</i>
Jamais	16,6%	7,8%	9,9%	13,2%
1 fois par mois au moins	30,0%	<u>21,2%</u>	25,2%	31,1%
2 à 4 fois par mois	32,8%	34,9%	43,5%	38,0%
2 à 3 fois par semaine	17,2%	30,1%	19,2%	<u>15,7%</u>
4 à 6 fois par semaine ou plus	3,4%	5,7%	2,0%	2,1%
Tous les jours	-	-	0,2%	-
A chaque repas	-	0,4%	-	-
Total	100%	100%	100%	100%

Consommation de verres d'alcool au cours d'une journée ordinaire où l'étudiant boit de l'alcool

La consommation excessive d'alcool (5 verres ou plus au cours d'une même occasion) touche 25,7% des étudiants affiliés à la SMEBA. Cette proportion est significativement supérieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles (17,9%). Les hommes boivent significativement plus de verres que les femmes.

Nombre de verres bu au cours d'une même occasion	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1319)	Hommes (630)	Femmes (684)	Total (8287)	Hommes (3743)	Femmes (4531)
Base						
1 ou 2 verres	36,3%	30,2%	41,7%	39,8%	34,5%	44,2%
3 ou 4 verres	26,4%	25,2%	27,4%	25,8%	26,6%	25,1%
5 ou 6 verres	14,1%	15,6%	12,8%	10,7%	13,6%	<u>8,3%</u>
7 à 9 verres	6,9%	11,8%	<u>2,5%</u>	4,6%	7,5%	<u>2,2%</u>
10 verres ou plus	4,7%	8,8%	<u>0,9%</u>	2,6%	4,8%	<u>0,8%</u>
Ne boit pas d'alcool	11,6%	8,4%	14,6%	16,5%	13,0%	19,3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Consommation de six verres ou plus d'alcool au cours d'une même occasion

Là encore, la consommation excessive d'alcool chez les étudiants de la SMEBA est élevée. Ils sont 11,7% à boire 6 verres ou plus au cours d'une même occasion une fois par semaine ce qui est supérieur au pourcentage observé sur l'ensemble des mutuelles (7,5%). Sur le sexe, le constat reste le même à savoir que les hommes boivent significativement plus que les femmes.

Consommation de 6 verres d'alcool ou plus au cours d'une même occasion	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1352)	Hommes (637)	Femmes (710)	Total (8469)	Hommes (3795)	Femmes (4661)
Base						
Jamais	<u>23,3%</u>	<u>15,0%</u>	30,5%	28,2%	<u>20,0%</u>	34,8%
Moins d'une fois par mois	30,0%	27,6%	32,1%	29,5%	30,2%	29,0%
1 fois par mois	24,2%	29,4%	<u>19,6%</u>	19,3%	24,8%	<u>14,8%</u>
1 fois par semaine	11,7%	19,3%	<u>4,8%</u>	7,5%	12,3%	<u>3,6%</u>
Chaque jour ou presque	0,3%	0,5%	-	0,2%	0,4%	<u>0,1%</u>
Ne boit pas d'alcool	<u>11,3%</u>	<u>8,3%</u>	14,1%	16,1%	<u>12,8%</u>	18,8%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA en colocation boivent plus fréquemment 6 verres ou plus au cours d'une même occasion puisqu'ils sont significativement plus nombreux à le faire une fois par semaine.

Consommation de 6 verres d'alcool ou plus au cours d'une même occasion	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U (132)</i>	<i>Colocation (153)</i>	<i>Logement individuel (490)</i>	<i>Votre famille (482)</i>
Base				
Jamais	22,0%	19,0%	21,4%	25,9%
Moins d'une fois par mois	26,0%	25,4%	33,5%	28,1%
1 fois par mois	20,7%	25,1%	26,2%	23,5%
1 fois par semaine	14,3%	22,4%	<u>9,5%</u>	10,3%
Chaque jour ou presque	0,9%	0,7%	-	0,2%
Ne boit pas d'alcool	16,5%	7,7%	10,0%	13,2%
Total	100%	100%	100%	100%

Conscience d'avoir trop bu

Nous avons vu ci-dessus que la consommation d'alcool chez les étudiants de la SMEBA était significativement supérieure à celle des étudiants des autres mutuelles. Or, le tableau ci-dessous montre que 46,9% des étudiants de la SMEBA n'ont pas eu conscience d'avoir trop bu. Cette proportion est significativement supérieure à celle observée sur l'ensemble des étudiants des autres mutuelles.

Conscience d'avoir trop bu	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	<i>Total (863)</i>	<i>Hommes (323)</i>	<i>Femmes (537)</i>	<i>Total (6184)</i>	<i>Hommes (2374)</i>	<i>Femmes (3801)</i>
Base						
Oui	36,4%	<u>29,6%</u>	40,3%	38,6%	<u>32,0%</u>	42,6%
Non	46,9%	54,4%	<u>42,5%</u>	40,4%	48,3%	<u>35,5%</u>
Ne boit pas d'alcool	<u>17,7%</u>	16,4%	18,6%	22,1%	<u>20,5%</u>	23,0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les raisons de la consommation d'alcool

Les deux principales raisons qui poussent les étudiants affiliés à la SMEBA à consommer de l'alcool sont :

- La participation à des moments de convivialité avec 78,5%, taux supérieur significativement à l'ensemble des autres mutuelles étudiantes régionales
- Le goût avec 40,4%

Raisons de la consommation d'alcool	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1345)	Hommes (633)	Femmes (706)	Total (8435)	Hommes (3778)	Femmes (4644)
Par goût	40,4%	43,2%	<u>37,6%</u>	39,8%	43,7%	<u>36,7%</u>
Pour séduire, draguer	7,9%	11,6%	<u>4,6%</u>	7,1%	10,7%	<u>4,3%</u>
Par jeu	17,9%	24,4%	<u>12,1%</u>	14,9%	19,4%	<u>11,2%</u>
Pour danser	19,9%	22,8%	<u>17,4%</u>	17,1%	19,8%	<u>15,0%</u>
Pour atteindre l'ivresse	12,9%	19,4%	<u>6,9%</u>	11,2%	15,7%	<u>7,5%</u>
Pour dépasser vos limites	2,9%	3,7%	2,1%	2,9%	3,7%	<u>2,3%</u>
Pour chasser des idées noires	8,0%	8,9%	7,2%	8,0%	9,2%	<u>7,0%</u>
Pour se défoncer	5,9%	9,3%	<u>2,9%</u>	5,2%	8,3%	<u>2,7%</u>
Pour faire comme les autres	5,6%	7,8%	<u>3,7%</u>	4,3%	6,0%	<u>3,0%</u>
Pour oublier des problèmes personnels	10,1%	9,6%	10,4%	9,6%	10,5%	<u>8,9%</u>
Pour participer à des moments de convivialité (amicaux, familiaux)	78,5%	78,3%	78,5%	73,6%	75,1%	<u>72,4%</u>
Ne boit pas d'alcool	<u>11,4%</u>	<u>8,4%</u>	14,1%	16,2%	<u>12,9%</u>	18,8%

Les étudiants en colocation boivent plus et ce de manière significative par goût, par jeu et pour danser. En revanche, les étudiants en logement individuel boivent plus pour participer à des moments de convivialité.

Raisons de la consommation d'alcool	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U (132)</i>	<i>Colocation (152)</i>	<i>Logement individuel (492)</i>	<i>Votre famille (473)</i>
Base				
Par goût	40,1%	48,8%	39,0%	38,4%
Pour séduire, draguer	9,2%	9,7%	7,7%	7,4%
Par jeu	20,4%	23,6%	15,4%	17,4%
Pour danser	23,7%	26,6%	18,3%	19,1%
Pour atteindre l'ivresse	16,5%	16,3%	13,3%	10,7%
Pour dépasser vos limites	4,8%	3,0%	2,4%	2,7%
Pour chasser des idées noires	11,4%	6,3%	8,1%	7,8%
Pour se défoncer	8,2%	6,9%	5,6%	5,3%
Pour faire comme les autres	9,8%	5,4%	4,8%	4,6%
Pour oublier des problèmes personnels	8,4%	<u>4,7%</u>	11,7%	10,8%
Pour participer à des moments de convivialité (amicaux, familiaux)	<u>70,9%</u>	82,2%	81,2%	76,2%
Ne boit pas d'alcool	16,5%	7,8%	9,9%	13,4%

Profils de buveurs d'alcool

Un profil de buveur d'alcool a été construit. Pour connaître les modalités de construction de cet indicateur voir l'annexe 3. Il en ressort trois profils :

- Les non buveurs
- Les buveurs
- Les buveurs excessifs

29,9% des étudiants de la SMEBA sont des buveurs excessifs. Ce taux est significativement supérieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles (21,3%).

Profil de buveur d'alcool	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1319)	Hommes (630)	Femmes (684)	Total (8287)	Hommes (3743)	Femmes (4531)
Non buveur	11,6%	8,4%	14,6%	16,5%	13,0%	19,3%
Buveur	58,5%	49,2%	66,9%	62,1%	55,9%	67,4%
Buveur excessif	29,9%	42,4%	18,4%	21,3%	31,1%	13,2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA en colocation sont significativement plus nombreux à être des buveurs excessifs.

Profil de buveur d'alcool	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (130)	Colocation (150)	Logement individuel (481)	Votre famille (466)
Non buveur	16,7%	7,9%	10,2%	13,6%
Buveur	52,5%	54,3%	59,2%	59,6%
Buveur excessif	30,8%	37,4%	30,6%	26,8%
Total	100%	100%	100%	100%

Situation actuelle vis-à-vis du tabac

35,5% des étudiants de la SMEBA fument (19,2% occasionnellement et 16,3% quotidiennement). La proportion des étudiants de la SMEBA fumeurs quotidiens (16,3%) est significativement supérieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles (13,5%). Les hommes sont significativement plus nombreux à être des fumeurs quotidiens que les femmes.

Situation actuelle vis-à-vis du tabac	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	<i>Total</i> (1337)	<i>Hommes</i> (631)	<i>Femmes</i> (701)	<i>Total</i> (8369)	<i>Hommes</i> (3753)	<i>Femmes</i> (4603)
Base						
Non fumeur	60,7%	56,8%	64,2%	63,0%	61,3%	64,4%
Ex-fumeur	3,9%	3,6%	4,1%	4,4%	4,4%	4,3%
Fumeur occasionnel	19,2%	20,4%	18,2%	19,2%	20,7%	<u>17,9%</u>
Fumeur quotidien	16,3%	19,3%	<u>13,5%</u>	13,5%	13,5%	13,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Il n'y a pas de différences significatives sur la situation vis-à-vis du tabac selon le type d'habitat.

Situation actuelle vis-à-vis du tabac	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U</i> (131)	<i>Colocation</i> (150)	<i>Logement individuel</i> (484)	<i>Votre famille</i> (474)
Base				
Non fumeur	64,4%	57,5%	59,5%	60,6%
Ex-fumeur	3,1%	2,5%	4,6%	4,1%
Fumeur occasionnel	16,6%	20,6%	20,8%	17,2%
Fumeur quotidien	15,9%	19,4%	15,1%	18,2%
Total	100%	100%	100%	100%

Nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Le nombre moyen de cigarettes fumées par jour est de 8,0 pour les étudiants de la SMEBA. Ce nombre moyen est inférieur à celui constaté sur l'ensemble des mutuelles. A noter que les hommes fument plus de cigarettes par jour que les femmes.

Nombre de cigarettes fumées par jour	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (216)	Hommes (121)	Femmes (94)	Total (1117)	Hommes (503)	Femmes (611)
Moins de 10 cigarettes par jour	65,7%	63,6%	67,8%	55,8%	55,8%	55,6%
10 cigarettes et plus par jour	34,3%	36,4%	32,2%	44,2%	44,2%	44,4%
Moyenne	8,0	8,4	<u>7,5</u>	8,9	9,1	<u>8,7</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Type de tabac consommé

11,7% des étudiants de la SMEBA consomment du tabac à rouler. Cette proportion est significativement supérieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles.

Type de tabac consommé	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1298)	Hommes (613)	Femmes (680)	Total (8094)	Hommes (3630)	Femmes (4451)
Cigarette	23,9%	25,6%	22,2%	23,6%	23,0%	24,1%
Tabac à rouler	11,7%	16,2%	<u>7,4%</u>	7,3%	10,0%	<u>5,0%</u>
Cigare / cigarillo	1,0%	1,8%	<u>0,3%</u>	1,2%	2,2%	<u>0,4%</u>
Autre (chicha...)	<u>4,4%</u>	4,8%	4,2%	5,8%	7,7%	<u>4,4%</u>
Non fumeur actuel	<u>66,4%</u>	<u>62,1%</u>	70,4%	69,7%	<u>68,0%</u>	71,0%

Raisons de la consommation de tabac

Les deux principales raisons qui poussent les étudiants affiliés à la SMEBA à consommer de l'alcool sont :

- La participation à des moments de convivialité avec 17,5%
- Par jeu avec 13,6% d'entre eux, ce qui est supérieur au taux observé sur l'ensemble des étudiants (12,0%)

Raisons de la consommation d'alcool	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1294)	Hommes (609)	Femmes (680)	Total (8091)	Hommes (3623)	Femmes (4455)
Par goût	9,3%	11,6%	<u>7,1%</u>	8,6%	10,7%	<u>7,0%</u>
Pour séduire	1,8%	3,0%	<u>0,7%</u>	1,2%	1,8%	<u>0,8%</u>
Par jeu (pour essayer)	13,6%	13,3%	13,7%	12,0%	12,3%	11,8%
Pour gérer votre stress	8,4%	8,7%	8,0%	8,2%	<u>7,1%</u>	9,1%
Pour faire comme les autres	10,7%	10,4%	10,9%	9,8%	9,0%	10,4%
Pour votre poids (couper la faim)	1,5%	1,1%	1,9%	1,4%	<u>0,7%</u>	1,9%
Pour oublier des problèmes personnels	3,6%	4,1%	3,1%	3,9%	3,5%	4,3%
Pour participer à des moments de convivialité	17,5%	19,8%	<u>15,5%</u>	15,9%	18,0%	<u>14,2%</u>
Autre (précisez ci contre)	0,5%	0,7%	0,3%	0,3%	0,5%	<u>0,2%</u>
N'a jamais fumé	<u>62,7%</u>	<u>58,8%</u>	66,2%	65,2%	<u>63,5%</u>	66,5%

Effet du décret sur la consommation de tabac

Le décret incite à la réduction de la consommation plus qu'à l'arrêt définitif du tabac. En effet, 8,0% des étudiants affiliés à la SMEBA ont été incité à réduire leur consommation suite au décret, tandis qu'ils ne sont que 1,0% à avoir arrêté de fumer.

Influence du décret	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1276)	Hommes (600)	Femmes (671)	Total (7969)	Hommes (3577)	Femmes (4379)
Incite à réduire	8,0%	7,7%	8,3%	7,0%	<u>6,3%</u>	7,6%
Fait arrêter	1,0%	0,6%	1,4%	0,9%	0,8%	1,0%
N'a rien changé à vos habitudes	27,5%	32,1%	<u>23,3%</u>	25,9%	28,5%	<u>23,7%</u>
N'a jamais fumé	<u>63,6%</u>	<u>59,7%</u>	67,1%	66,2%	<u>64,4%</u>	67,6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Recours à des aides pour arrêter de fumer

2,4% des étudiants de la SMEBA ont eu recours à des aides pour arrêter de fumer. Il n'y a pas de différences significatives par rapport à l'ensemble des mutuelles.

Recours à des aides	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1280)	Hommes (603)	Femmes (672)	Total (7993)	Hommes (3588)	Femmes (4392)
Oui, et cela m'a permis d'arrêter durablement de fumer	0,8%	1,1%	0,5%	0,7%	0,8%	0,6%
Oui, mais cela ne m'a pas permis d'arrêter durablement de fumer	1,6%	2,4%	<u>0,8%</u>	1,6%	1,9%	1,4%
Non	34,3%	37,0%	<u>31,8%</u>	31,7%	33,1%	<u>30,6%</u>
N'a jamais fumé	<u>63,4%</u>	<u>59,4%</u>	66,9%	66,0%	<u>64,2%</u>	67,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Connaissance de la prise en charge par les mutuelles des coûts des substituts nicotiques

Il y a une connaissance faible de la part des étudiants de la SMEBA sur la prise en charge par les mutuelles des coûts des substituts nicotiques. Ils ne sont que 18,4% à être au courant de cette prise en charge. Ce taux est significativement inférieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles (21,8%).

Prise en charge	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (929)	Hommes (421)	Femmes (503)	Total (5548)	Hommes (2435)	Femmes (3102)
Oui	<u>18,4%</u>	18,4%	18,5%	21,8%	21,9%	21,6%
Non	81,6%	81,6%	81,5%	78,2%	78,1%	78,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Profil de fumeur de tabac

Un profil de fumeur de tabac a été construit. Pour connaître les modalités de construction de cet indicateur voir l'annexe 4. Il en ressort quatre profils :

- Les non fumeurs
- Les fumeurs occasionnels
- Les fumeurs quotidiens
- Les fumeurs quotidiens excessifs

10,8% des étudiants de la SMEBA sont des fumeurs quotidiens. Ce taux est significativement supérieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles (7,6%).

Profil de fumeurs de tabac	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1335)	Hommes (630)	Femmes (700)	Total (8360)	Hommes (3749)	Femmes (4597)
Non fumeurs	64,6%	60,5%	68,4%	67,4%	65,8%	68,8%
Fumeurs occasionnels	19,2%	20,4%	18,2%	19,2%	20,8%	17,9%
Fumeurs quotidiens	10,8%	12,3%	9,2%	7,6%	7,6%	7,5%
Fumeurs quotidiens excessifs	5,6%	7,0%	4,3%	5,9%	5,9%	5,9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Il n'y a pas de différences significatives sur les profils de fumeurs de tabac selon le lieu d'habitation.

Profil de fumeurs de tabac	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U (131)</i>	<i>Colocation (150)</i>	<i>Logement individuel (484)</i>	<i>Votre famille (473)</i>
Non fumeurs	67,5%	60,0%	64,1%	64,9%
Fumeurs occasionnels	16,6%	20,6%	20,8%	17,3%
Fumeurs quotidiens	9,2%	11,2%	10,1%	12,8%
Fumeurs quotidiens excessifs	6,7%	8,2%	5,1%	5,4%
Total	100%	100%	100%	100%

CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS

Consommation de cannabis

20,6% des étudiants de la SMEBA déclarent avoir consommé du cannabis au cours des douze derniers mois. Cette proportion est significativement supérieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles étudiantes régionales (17,7%). A noter que les hommes sont significativement plus nombreux à en avoir consommé au cours des douze derniers mois que les femmes.

Consommation de cannabis	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1349)	Hommes (633)	Femmes (711)	Total (8439)	Hommes (3784)	Femmes (4642)
N'a jamais consommé de cannabis au cours de sa vie	<u>63,6%</u>	<u>56,9%</u>	69,4%	66,2%	<u>60,8%</u>	70,6%
A déjà consommé du cannabis mais pas au cours des 12 derniers mois	15,7%	16,2%	15,5%	16,1%	16,7%	15,7%
A consommé du cannabis au cours des douze derniers mois	20,6%	26,9%	<u>15,1%</u>	17,7%	22,5%	<u>13,7%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé 1 fois par mois ou moins au cours des douze derniers mois	13,6%	16,9%	<u>10,7%</u>	12,4%	15,3%	<u>9,9%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé 2 à 4 fois par mois au cours des douze derniers mois	3,8%	5,0%	<u>2,7%</u>	2,8%	3,8%	<u>2,0%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé 2 à 3 fois par semaine au cours des douze derniers mois	1,8%	2,7%	<u>0,9%</u>	1,1%	1,5%	<u>0,8%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé 4 à 6 fois par semaine ou plus au cours des douze derniers mois	0,6%	1,1%	<u>0,2%</u>	0,5%	0,7%	<u>0,3%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé tous les jours ou presque au cours des douze derniers mois	1,0%	1,2%	0,7%	0,9%	1,2%	<u>0,7%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA vivant en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé du cannabis au cours des douze derniers mois.

Consommation de cannabis	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U</i> (130)	<i>Colocation</i> (151)	<i>Logement individuel</i> (492)	<i>Votre famille</i> (481)
N'a jamais consommé de cannabis au cours de sa vie	69,6%	<u>53,0%</u>	61,4%	67,0%
A déjà consommé du cannabis mais pas au cours des 12 derniers mois	<u>9,5%</u>	16,6%	16,5%	16,3%
A consommé du cannabis au cours des douze derniers mois	20,8%	30,4%	22,1%	<u>16,7%</u>

Profil de consommateur de cannabis

Un profil de consommateur de cannabis a été construit. Pour connaître les modalités de construction de cet indicateur voir l'annexe 5. Il en ressort quatre profils :

- Les non consommateurs
- Les consommateurs expérimentaux ou ex-consommateurs
- Les consommateurs occasionnels
- Les consommateurs réguliers

2,7% des étudiants de la SMEBA sont des consommateurs réguliers de cannabis. Ce taux est significativement supérieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles (2,0%).

Profil de consommateur de cannabis	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	<i>Total</i> (1349)	<i>Hommes</i> (633)	<i>Femmes</i> (711)	<i>Total</i> (8439)	<i>Hommes</i> (3784)	<i>Femmes</i> (4642)
Non consommateurs	<u>63,6%</u>	<u>56,9%</u>	69,4%	66,2%	<u>60,8%</u>	70,6%
Consommateurs expérimentaux ou ex-consommateurs	15,7%	16,2%	15,5%	16,1%	16,7%	15,7%
Consommateurs occasionnels	17,3%	21,9%	<u>13,4%</u>	15,2%	19,2%	<u>11,9%</u>
Consommateurs réguliers	2,7%	3,9%	<u>1,6%</u>	2,0%	2,7%	<u>1,5%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA en colocation sont significativement plus nombreux à être des consommateurs occasionnels de cannabis.

Profil de consommateur de cannabis	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (130)	Colocation (151)	Logement individuel (492)	Votre famille (481)
Base				
Non consommateurs	69,6%	53,0%	61,4%	67,0%
Consommateurs expérimentaux ou ex-consommateurs	9,5%	16,6%	16,5%	16,3%
Consommateurs occasionnels	19,0%	24,6%	17,8%	<u>14,6%</u>
Consommateurs réguliers	0,9%	5,0%	3,6%	<u>1,5%</u>
Total	100%	100%	100%	100%

Consommation d'ecstasy

1,9% des étudiants de la SMEBA déclarent avoir consommé de l'ecstasy au cours de leur vie. Ils sont 0,6% à en avoir consommé au cours des douze derniers mois.

Consommation d'ecstasy	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1340)	Hommes (625)	Femmes (709)	Total (8395)	Hommes (3753)	Femmes (4629)
N'a jamais consommé d'ecstasy	98,1%	97,7%	98,6%	98,2%	<u>97,5%</u>	98,7%
A déjà consommé de l'ecstasy mais pas au cours des douze derniers mois	1,3%	1,4%	1,0%	1,2%	1,7%	<u>0,8%</u>
A consommé de l'ecstasy au cours des douze derniers mois	0,6%	0,9%	0,3%	0,6%	0,9%	<u>0,5%</u>
A consommé de l'ecstasy et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	0,5%	0,7%	0,3%	0,5%	0,6%	0,4%
A consommé de l'ecstasy et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,0%	-	0,1%	0,1%	0,2%	<u>0,0%</u>
A consommé de l'ecstasy et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	0,1%	0,2%	-	-	-	-
A consommé de l'ecstasy et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	-	-	-	-	-	-
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Il n'y a pas de différence significative sur la consommation d'ecstasy selon le type d'habitat.

Consommation d'ecstasy	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (130)	Colocation (151)	Logement individuel (486)	Votre famille (478)
Base				

N'a jamais consommé de l'ecstasy au cours de sa vie	99,1%	97,7%	97,7%	98,2%
A déjà consommé de l'ecstasy mais pas au cours des 12 derniers mois	0,9%	2,3%	1,2%	1,4%
A consommé de l'ecstasy au cours des douze derniers mois	-	-	1,1%	0,5%

Consommation de cocaïne

2,7% des étudiants de la SMEBA déclarent avoir consommé de la cocaïne au cours de leur vie. Ils sont 1,5% à en avoir consommé au cours des douze derniers mois.

Consommation de cocaïne	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1340)	Hommes (626)	Femmes (709)	Total (8409)	Hommes (3762)	Femmes (4634)
N'a jamais consommé de cocaïne	97,3%	96,4%	98,0%	97,5%	<u>96,9%</u>	97,9%
A déjà consommé de cocaïne mais pas au cours des douze derniers mois	1,2%	1,4%	1,0%	1,2%	1,4%	1,0%
A consommé de cocaïne au cours des douze derniers mois	1,5%	2,2%	1,0%	1,4%	1,7%	<u>1,1%</u>
A consommé de cocaïne et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	1,3%	1,8%	0,8%	1,0%	1,2%	0,8%
A consommé de cocaïne et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,2%	0,4%	0,1%	0,3%	0,3%	0,2%
A consommé de cocaïne et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	-	-	-	-	-	-
A consommé de cocaïne et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,0%	-	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA vivant en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé de la cocaïne au cours des douze derniers mois.

Consommation de cocaïne	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (131)	Colocation (151)	Logement individuel (486)	Votre famille (477)
N'a jamais consommé de la cocaïne au cours de sa vie	98,7%	<u>94,6%</u>	97,0%	97,6%
A déjà consommé de la cocaïne mais pas au cours des 12 derniers mois	0,9%	1,9%	1,6%	0,9%
A consommé de la cocaïne au cours des douze derniers mois	0,5%	3,5%	1,4%	1,5%

Consommation de poppers

18,3% des étudiants de la SMEBA déclarent avoir consommé des poppers au cours de leur vie. Ils sont 11,9% à en avoir consommé au cours des douze derniers mois ce qui est significativement plus élevé que le taux observé sur l'ensemble des mutuelles étudiantes régionales (6,9%).

Consommation de poppers	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1344)	Hommes (630)	Femmes (709)	Total (8380)	Hommes (3751)	Femmes (4616)
N'a jamais consommé de poppers	<u>81,7%</u>	<u>78,7%</u>	84,3%	86,6%	<u>84,0%</u>	88,7%
A déjà consommé de poppers mais pas au cours des douze derniers mois	6,4%	6,1%	6,8%	6,5%	7,1%	6,1%
A consommé de poppers au cours des douze derniers mois	11,9%	15,2%	<u>8,9%</u>	6,9%	8,9%	<u>5,2%</u>
A consommé de poppers et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	8,6%	10,0%	7,3%	5,1%	6,2%	<u>4,2%</u>
A consommé de poppers et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	2,1%	3,6%	<u>0,9%</u>	1,0%	1,6%	<u>0,5%</u>
A consommé de poppers et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	0,5%	0,2%
A consommé de poppers et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,7%	1,1%	0,4%	0,5%	0,7%	<u>0,3%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA vivant en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé des poppers mais pas au cours des douze derniers mois.

Consommation de poppers	SMEBA (Ouest)				
	Base	Résidence U (131)	Colocation (151)	Logement individuel (488)	Votre famille (478)
N'a jamais consommé du poppers au cours de sa vie		83,2%	77,3%	81,6%	82,5%
A déjà consommé du poppers mais pas au cours des 12 derniers mois		<u>0,9%</u>	9,8%	7,4%	6,3%
A consommé du poppers au cours des douze derniers mois		15,8%	12,9%	11,0%	11,3%

Consommation de champignons hallucinogènes

3,4% des étudiants de la SMEBA déclarent avoir consommé des champignons hallucinogènes au cours de leur vie. Ils sont 1,4% à en avoir consommé au cours des douze derniers mois.

Consommation de champignons hallucinogènes	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles			
	Base	Total (1336)	Hommes (623)	Femmes (708)	Total (8398)	Hommes (3762)	Femmes (4623)
N'a jamais consommé des champignons hallucinogènes		96,6%	<u>95,3%</u>	97,7%	97,3%	<u>96,0%</u>	98,4%
A déjà consommé des champignons hallucinogènes mais pas au cours des douze derniers mois		2,0%	2,5%	1,5%	1,4%	2,0%	<u>0,9%</u>
A consommé des champignons hallucinogènes au cours des douze derniers mois		1,4%	2,2%	<u>0,8%</u>	1,3%	2,0%	<u>0,7%</u>
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois		1,3%	1,8%	0,8%	1,1%	1,6%	<u>0,7%</u>
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois		0,1%	0,2%	-	0,1%	0,3%	<u>0,0%</u>
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois		-	-	-	0,0%	0,1%	0,0%
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois		0,1%	0,2%	-	0,1%	0,1%	-
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA vivant en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé des champignons hallucinogènes au cours des douze derniers mois.

Consommation de champignons hallucinogènes	SMEBA (Ouest)			
	Résidence U (130)	Colocation (151)	Logement individuel (485)	Votre famille (476)
Base				
N'a jamais consommé des champignons hallucinogènes	96,9%	<u>93,8%</u>	95,7%	97,9%
A déjà consommé des champignons hallucinogènes mais pas au cours des douze derniers mois	1,7%	2,7%	2,7%	1,5%
A consommé des champignons hallucinogènes au cours des douze derniers mois	1,3%	3,5%	1,7%	<u>0,6%</u>

Consommation d'autres drogues

2,6% des étudiants de la SMEBA déclarent avoir consommé d'autres drogues au cours de leur vie. Ils sont 1,6% à en avoir consommé au cours des douze derniers mois.

Consommation d'autres drogues	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1333)	Hommes (620)	Femmes (708)	Total (8378)	Hommes (3744)	Femmes (4620)
Base						
N'a jamais consommé d'autres drogues	97,4%	96,5%	98,3%	97,8%	<u>97,3%</u>	98,3%
A déjà consommé d'autres drogues mais pas au cours des douze derniers mois	1,0%	1,5%	0,7%	0,9%	1,2%	0,8%
A consommé d'autres drogues au cours des douze derniers mois	1,6%	2,0%	1,0%	1,2%	1,6%	<u>0,9%</u>
A consommé d'autres drogues et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	1,0%	1,1%	0,8%	0,9%	1,1%	<u>0,7%</u>
A consommé d'autres drogues et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%
A consommé d'autres drogues et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	-	-	-	0,0%	-	0,0%
A consommé d'autres drogues et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,3%	0,5%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA vivant en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé d'autres drogues au cours des douze derniers mois.

Consommation d'autres drogues	SMEBA (Ouest)			
	<i>Résidence U (128)</i>	<i>Colocation (151)</i>	<i>Logement individuel (484)</i>	<i>Votre famille (475)</i>
N'a jamais consommé d'autres drogues	99,1%	95,3%	96,9%	97,9%
A déjà consommé d'autres drogues mais pas au cours des douze derniers mois	0,9%	1,2%	1,1%	1,0%
A consommé d'autres drogues au cours des douze derniers mois	-	3,5%	2,0%	1,1%

L'AVIS DES ÉTUDIANTS

Thèmes de prévention souhaités par les étudiants

Comme dans l'ensemble des mutuelles, les étudiants de la SMEBA (Ouest) souhaitent être informés sur le stress (46,2%), le sommeil (42,7%) et l'alimentation (38,4%). A noter que les étudiants affiliés à la SMEBA sont plus demandeurs d'informations sur le tabac (5,7%) et sur l'alcool (11,1%) que les étudiants des autres mutuelles.

Thèmes de prévention	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	Total (1252)	Hommes (567)	Femmes (680)	Total (7751)	Hommes (3335)	Femmes (4403)
Base						
Accidents de la route	16,6%	20,9%	<u>12,8%</u>	17,0%	20,8%	<u>14,0%</u>
Contraception	15,7%	<u>9,7%</u>	20,9%	14,9%	<u>9,5%</u>	19,0%
Sida, IST	20,9%	21,1%	20,9%	19,5%	20,4%	18,9%
Troubles auditifs / bruit	13,9%	17,5%	<u>11,1%</u>	13,7%	17,6%	<u>10,8%</u>
Alcool	11,1%	16,1%	<u>7,0%</u>	9,5%	13,8%	<u>6,2%</u>
Dépression / problèmes psy	24,0%	<u>18,7%</u>	28,1%	24,9%	<u>19,9%</u>	28,7%
Sommeil	42,7%	<u>38,4%</u>	46,2%	42,7%	<u>40,5%</u>	44,4%
Vaccination	15,4%	13,7%	16,8%	15,0%	<u>13,3%</u>	16,2%
Cannabis	3,2%	4,4%	<u>2,3%</u>	2,6%	3,7%	<u>1,8%</u>
Dopage, médicaments	5,0%	7,0%	<u>3,4%</u>	5,9%	8,0%	<u>4,2%</u>
Stress	46,2%	<u>37,8%</u>	53,0%	48,5%	<u>39,3%</u>	55,3%
Violences sexuelles	4,8%	<u>2,8%</u>	6,5%	4,7%	<u>2,8%</u>	6,2%
Autres drogues	2,6%	3,2%	2,1%	2,6%	3,3%	<u>2,1%</u>
Alimentation	38,4%	<u>35,2%</u>	41,3%	39,0%	<u>34,5%</u>	42,4%
Tabac	5,7%	8,9%	<u>2,9%</u>	4,2%	5,5%	<u>3,2%</u>
Suicide	7,3%	7,8%	6,9%	6,2%	6,1%	6,3%
Identité sexuelle	6,7%	8,0%	5,6%	6,1%	7,4%	<u>5,1%</u>
Cancer	0,1%	-	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Autres thèmes	1,6%	2,2%	1,2%	1,8%	2,7%	1,1%

Perception du régime spécifique de sécurité sociale étudiante

77,9% des étudiants de la SMEBA jugent « très important » ou « important » le fait d'avoir un régime spécifique de sécurité sociale étudiante géré par les étudiants eux-mêmes. Cette proportion est équivalente à celle observée dans l'ensemble des mutuelles.

Régime spécifique de sécurité sociale étudiante	SMEBA (Ouest)			Ensemble des mutuelles		
	<i>Total</i> (1335)	<i>Hommes</i> (629)	<i>Femmes</i> (701)	<i>Total</i> (8339)	<i>Hommes</i> (3742)	<i>Femmes</i> (4585)
Très important	21,5%	20,6%	22,3%	21,1%	20,7%	21,4%
Important	56,5%	54,7%	58,2%	56,2%	<u>54,2%</u>	57,8%
Peu important	14,9%	15,8%	14,2%	15,0%	16,1%	<u>14,1%</u>
Sans importance	7,1%	9,0%	<u>5,4%</u>	7,7%	9,0%	<u>6,7%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%



PRINCIPAUX RÉSULTATS DE 2011 POUR LES ÉTUDIANTS DE LA SMEBA

Caractéristiques des étudiants répondants de la SMEBA

Les étudiants affiliés à la SMEBA et répondants à l'enquête de 2011 ont une moyenne d'âge de 21,4 ans ce qui est inférieur à la moyenne d'âge observée dans l'ensemble des mutuelles (21,5 ans).

La proportion d'étudiants de la SMEBA à avoir moins de 21 ans est de 41,5%. Cette proportion est supérieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles (37,5%). La population d'étudiants de la SMEBA est donc une population plus jeune par rapport aux autres mutuelles.

Près d'un étudiant sur deux de la SMEBA effectue ses études en université (46,4%). Ils sont moins nombreux à être en université que les étudiants des autres mutuelles (46,4% contre 55,1%). Inversement, ils sont plus nombreux à être inscrits en BTS (18,6% contre 13,0%) et en école (17,5% contre 13,6%).

Études et conditions de vie

86,8% des étudiants affiliés à la SMEBA déclarent être satisfait du choix de leurs études. Ce taux de satisfaction est supérieur à celui observé dans l'ensemble des mutuelles (85,1%).

Ils sont également 39,6% à juger l'information sur l'orientation insuffisante. Ce chiffre est inférieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles.

35,4% des étudiants affiliés à la SMEBA sont logés dans leur famille ce qui représente un pourcentage plus faible que celui observé sur l'ensemble des mutuelles (39,8%). Ils sont en revanche 36,5% en logement individuel ce qui est supérieur à l'ensemble des mutuelles (32,5%). Les étudiants de la SMEBA sont 91,5% à être satisfait de leur lieu d'habitation, taux équivalent à l'ensemble des étudiants répondants.

38,9% privilégient les transports individuels motorisés (moto, scooter...) pour se rendre sur leurs lieux d'études, proportion supérieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles étudiantes régionales (35,7%).

48,2% des étudiants de la SMEBA mettent moins de 15 minutes pour se rendre sur leur lieu d'études. Ce taux est supérieur à celui observé sur l'ensemble des mutuelles (40,0%).

23,9% des étudiants de la SMEBA exercent une activité rémunérée. Ce qui est comparable à l'ensemble de la population étudiante interrogée (22,3%).

Ils sont 37,7% à avoir demandé et obtenu une bourse ce qui équivaut au taux observé sur l'ensemble des mutuelles (39,8%).

10,5% des étudiants de la SMEBA déclarent être régulièrement en difficultés financières et 23,3% de manière occasionnelle. Ces proportions sont inférieures à celle obtenues sur l'ensemble des mutuelles (respectivement 12,1% et 25,8%).

Etat de santé des étudiants

Les étudiants de la SMEBA jugent leur état de santé bon malgré quelques signaux faibles qui semblent persister. 95,8% d'entre eux estiment avoir un état de santé « bon » ou « plutôt bon ».

Malgré cela, 86,6% des étudiants de la SMEBA déclarent ressentir de la somnolence, 35,2% d'entre eux ont des difficultés à gérer leur stress, 23,2% ont des problèmes de sommeil et 8,9% ont eu des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois.

Concernant la gestion du stress, les étudiants en logement individuel déclarent avoir plus de difficultés à gérer leur stress que les autres étudiants. Ils sont en effet, 8,2% à déclarer très mal gérer leur stress.

Lorsqu'ils sont malades, les étudiants de la SMEBA consultent un médecin traitant (55,3%), attendent que cela passe (55,3%) et s'automédiquent (44,9%). L'attitude face à la maladie change selon le type d'habitation. En effet, les étudiants en famille consultent plus le médecin traitant (61,4%) et prennent des médicaments qu'un proche leur donne (37,0%). Ces étudiants disposent du soutien familial face à la maladie (médecin traitant et médicaments donnés par un proche). En revanche, les étudiants en colocation et en logement individuel sont dans l'obligation de renouveler leur parcours de soins. Ils sont ainsi plus nombreux à consulter un autre médecin généraliste (8,8% pour ceux en logement individuel et 10,2% pour ceux en colocation). Malgré tout, renouveler son parcours de soins est difficile puisqu'ils restent une majorité à privilégier encore le médecin traitant qui correspond souvent au médecin de famille.

Chez les étudiants de la SMEBA il y a :

- Moins de détenteurs d'une mutuelle étudiante que pour l'ensemble de nos étudiants répondants (14,0% versus 16,4%)
- Plus de détenteurs d'une mutuelle parentale que pour l'ensemble de nos étudiants répondants (65,2% versus 59,7%)

Les étudiants de la SMEBA sont moins nombreux à renoncer à des soins pour des raisons financières que l'ensemble des étudiants répondants (87,5% contre 84,1%).

Là aussi, la famille est protectrice puisque les étudiants habitant encore dans leur famille sont plus nombreux que les étudiants étant hors famille à n'avoir jamais renoncé à des soins pour des raisons financières.

Contraception et IST

64,8% des étudiants de la SMEBA utilisent un moyen contraceptif. La pilule et le préservatif sont les moyens de contraceptions les plus utilisés par les étudiants de la SMEBA avec respectivement 66,0% et 45,9%.

25,4% des étudiants de la SMEBA n'ont encore jamais eu de rapports sexuels. Ceci est supérieur au taux observé sur l'ensemble des mutuelles (23,3%).

64,0% des étudiants de la SMEBA n'ont jamais réalisé de tests de dépistage ce qui supérieur au taux observé sur l'ensemble des mutuelles (60,2%).

34,2% des femmes affiliées à la SMEBA ont déjà eu recours à une contraception d'urgence (« pilule du lendemain ») dont :

- 15,8% suite à un accident de préservatif
- 13,7% suite à un oubli de pilule
- 10,6% car à l'époque elles en prenaient pas de contraception.

Les étudiantes de la SMEBA sont moins nombreuses que l'ensemble des étudiantes des autres mutuelles à avoir consulté un professionnel de santé pour un bilan gynécologique (48,9% versus 52,1%). En revanche les étudiantes de la SMEBA n'ont pas plus renoncé à un bilan gynécologique que l'ensemble des étudiantes ayant participé à l'étude (respectivement 67,8% versus 68,3%).

Consommation d'alcool, de tabac et de drogues

Le comportement vis-à-vis de l'alcool des étudiants de la SMEBA diffère de la moyenne nationale. En effet, 39,2% déclarent boire de l'alcool 2 à 4 fois par mois et 13,7% 2 à 3 fois par semaine contre 36,3% et 14,5% sur l'ensemble des mutuelles.

Ils sont également 25,7% des étudiants de la SMEBA à boire en moyenne 5 verres ou plus contre 17,9% pour l'ensemble des mutuelles.

Enfin, 11,7% des étudiants de la SMEBA boivent 6 verres ou plus au cours d'une même occasion 1 fois par semaine contre 7,5% des étudiants répondants.

Malgré le fait que les étudiants de la SMEBA consomment plus d'alcool en quantité et en fréquence, ils sont moins nombreux à avoir déjà eu conscience d'avoir trop bu. Ils sont en effet 46,9% à n'avoir jamais eu conscience d'avoir trop bu contre 40,4% des étudiants des autres mutuelles.

L'alcool festif touche plus les étudiants en colocation qui consomment plus en quantité et en fréquence que les étudiants habitant en résidence U, en logement individuel ou dans leur famille. Il semble d'ailleurs qu'au niveau de la consommation d'alcool, la famille soit également protectrice sur l'excès.

La proportion de fumeurs quotidiens est supérieure chez les étudiants de la SMEBA que sur l'ensemble des autres mutuelles (16,3% versus 13,5%). Cependant, les étudiants de la SMEBA fument moins de cigarettes en moyenne par jour. Ils fument 8,0 cigarettes en moyenne par jour contre 8,9 pour l'ensemble des étudiants répondants.

Concernant la consommation de cannabis, ils sont 20,6% d'étudiants de la SMEBA à en avoir consommé au cours de l'année. Cette proportion est supérieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles étudiantes régionales (17,7%).

Le poppers est la drogue la plus consommée derrière le cannabis avec 11,9% d'étudiants de la SMEBA déclarant en avoir consommé au cours des douze derniers mois. Cette consommation de poppers est supérieure à celle observée sur l'ensemble des mutuelles (6,9%).

La consommation de drogues est plus répandue chez les étudiants en colocation. Ils sont en effet plus nombreux à avoir consommé de la drogue au cours des douze derniers mois que les étudiants étant en résidence U, en logement individuel ou chez leurs parents.

Thèmes de prévention

Les trois principaux thèmes cités par les étudiants de la SMEBA sont :

- Le stress (46,2%)
- Le sommeil (42,7%)
- L'alimentation (38,4%).





ANNEXE 1 : LISTE DES RÉGIONS USEM

Régions USEM	Régions administratives	Départements
MEP (Sud-Est)	Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse	04 Alpes de Haute Provence 05 Hautes Alpes 06 Alpes Maritime 11 Aude 13 Bouches-du-Rhône 30 Gard 34 Hérault 48 Lozère 66 Pyrénées Orientales 83 Var 84 Vaucluse 2A Corse du Sud 2B Haute Corse
MGEL (Est)	Champagne-Ardenne Alsace Lorraine	08 Ardenne 10 Aube 51 Marne 52 Haute Marne 54 Meurthe et Moselle 55 Meuse 57 Moselle 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 88 Vosges
SMEBA (Ouest)	Bretagne Pays de la Loire	22 Côtes-d'Armor 29 Finistère 35 Ille-et-Vilaine 44 Loire Atlantique 49 Maine-et-Loire 53 Mayenne 56 Morbihan 72 Sarthe 85 Vendée
SMENO (Nord-Ouest)	Basse-Normandie Haute-Normandie Picardie Nord-Pas-de-Calais	02 Aisne 14 Calvados 27 Eure 50 Manche 59 Nord

		60 Oise 61 Orne 62 Pas-de-Calais 76 Seine-Maritime 80 Somme
SMEREB (Bassin Est)	Bourgogne Franche-Comté	21 Côte-d'Or 25 Doubs 39 Jura 58 Nièvre 70 Haute-Saône 71 Saône-et-Loire 89 Yonne 90 Territoire de Belfort
SMERRA	Auvergne Rhônes-Alpes	01 Ain 03 Allier 07 Ardèche 15 Cantal 26 Drôme 38 Isère 42 Loire 43 Haute-Loire 63 Puy-de-Dôme 69 Rhône 73 Savoie 74 Haute-Savoie
SMECO	Centre Poitou-Charente	16 Charentes 17 Charentes-Maritime 18 Cher 28 Eure-et-Loire 36 Indre 37 Indre-et-Loire 41 Loir-et-Cher 45 Loiret 79 Deux-Sèvres 86 Vienne

C. VOS CONDITIONS DE VIE

12. Où habitez-vous ?

- 1 Foyer 2 Résidence U
 3 Colocation 4 Logement individuel
 5 Votre famille 6 Hébergé chez un tiers en contrepartie d'un travail
 7 Internat 8 Autre

13. Êtes-vous satisfait(e) de votre logement ?

- 1 Oui 2 Non

14. Pour vous rendre quotidiennement sur votre lieu d'étude, vous utilisez : (plusieurs réponses possibles)

- 1 Les transports en commun (bus, RER, train...)
 2 Un moyen de transport individuel motorisé (voiture, scooter)
 3 Un vélo
 4 La marche à pied
 5 Autre (préciser) _____

15. Combien de temps mettez-vous pour rejoindre votre lieu d'études :

- 1 Moins de 15 minutes 2 Entre 15 et 29 minutes
 3 Entre 30 minutes et 1 heure 4 Plus d'une heure

16. Êtes-vous en situation de handicap ?

- 1 Oui 2 Non

17. En plus de vos études, exercez-vous une activité rémunérée pendant votre année universitaire ?

- 1 Oui 2 Non

18. Cette année, avez-vous demandé une bourse ?

- 1 Oui et je l'ai obtenue
 2 Oui mais je ne l'ai pas obtenue
 3 Non

19. Actuellement, vous considérez-vous en difficultés financières ?

- 1 Oui régulièrement 2 Oui occasionnellement
 3 Oui rarement 4 Non

20. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu recours à une assistante sociale ?

- 1 Oui 2 Non

D. VOTRE SANTE

21. Pratiquez-vous régulièrement une activité physique et/ou sportive (y compris 30 minutes de marche rapide) ?

- 1 Non 2 Oui au moins une fois par semaine
 3 Oui tous les jours

22. Comment jugez-vous votre état de santé ? (une seule réponse possible)

- 1 Bon 2 Plutôt bon
 3 Plutôt mauvais 4 Mauvais

(une seule réponse possible par ligne)	Très bien/ Très bon	Bien/ bon	Mal/ mauvais	Très mal/ Très mauvais
23. Comment est votre appétit ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
24. Comment envisagez-vous l'avenir ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
25. Comment gérez-vous le stress ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
26. Comment dormez-vous ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

27. Lors de vos jours d'études, quelle est la durée moyenne de votre nuit de sommeil ?

- 1 Moins de 6 heures 2 Entre 6 et 7 heures
 3 Entre 7 et 8 heures 4 Plus de 8 heures

28. Après une nuit de sommeil habituelle, vous vous sentez :

- 1 En forme et dispo 2 Bien reposé
 3 Un peu fatigué 4 Très fatigué

29. Ressentez-vous de la somnolence dans la journée :

- 1 Régulièrement 2 Occasionnellement 3 Jamais

30. La plupart du temps, lorsque vous vous estimez malade, vous : (plusieurs réponses possibles)

- 1 Consultez votre médecin traitant
 2 Demandez conseil à votre pharmacien
 3 Consultez un autre médecin généraliste
 4 Vous rendez à la médecine préventive universitaire
 5 Vous automédiquez
 6 Prenez des médicaments qu'un proche vous donne (parents, amis)
 7 Consultez un site Internet spécialisé en santé
 8 Vous rendez à l'hôpital, aux urgences
 9 Vous rendez dans un centre de santé (municipal, mutualiste...)
 10 Attendez que cela passe
 11 Autre (préciser) _____

31. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous consulté un professionnel de santé ?

- 1 Oui -> passez à la question 32
 2 Non -> passez à la question 33

32. Si oui en Q31, précisez : (plusieurs réponses possibles)

- 1 Généraliste 2 Dentiste
 3 Ophtalmologiste 4 Gynécologue
 5 Psychologue 6 ORL
 7 Dermatologue 8 Psychiatre
 9 Homéopathe 10 Autre (préciser) _____

33. Si non en Q31, pour quelles raisons : (plusieurs réponses possibles)

- 1 Je n'en éprouve pas le besoin 2 Trop cher
 3 L'attente est trop longue 4 Manque de temps
 5 J'y vais bientôt 6 Trop loin

34. Avez-vous une mutuelle complémentaire ?

- 1 Oui -> passez à la question 35
 2 Non -> passez à la question 36
 3 Ne sais pas -> passez à la question 37

35. Si oui en Q34, laquelle ?

- 1 Mutuelle étudiante 2 Mutuelle parentale
 3 Autre mutuelle 4 CMU
 5 Ne sais pas

36. Si non en Q34, pourquoi n'avez-vous pas de mutuelle ?

- 1 Trop cher
 2 Pas besoin, jamais malade
 3 Manque d'information
 4 Autre (préciser) _____

37. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous déjà reporté ou renoncé à des soins pour des raisons financières ?

- 1 Oui -> passez à la question 38
 2 Non
 3 Ne sais pas } passez à la question 39

38. Si oui en Q37, le(s)quel(s) : (plusieurs réponses possibles)

- 1 Consultation chez un généraliste
 2 Consultation chez un spécialiste
 3 Soins dentaires
 4 Prothèses dentaires
 5 Soins Optique (lunettes, verres, lentilles)
 6 Prothèses auditives
 7 Radios, examens d'imagerie
 8 Analyses de laboratoires
 9 Soins de psychiatrie
 10 Médicaments non remboursés
 11 Autre (préciser) _____

39. Au cours des douze derniers mois, avez-vous pensé au suicide ?

- 1 Oui
 2 Non

E. SEXUALITE ET CONTRACEPTION

40. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ?

- 1 Oui 2 Non

41. A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel ?

____ ans

42. Avez-vous utilisé un moyen de contraception (ou votre partenaire) lors de votre premier rapport sexuel ?

- 1 Oui -> passez à la question 43
 2 Non
 3 Ne me prononce pas } passez à la question 44

43. Si oui en Q42, lequel ? (plusieurs réponses possibles)

- 1 Préservatif masculin 2 Préservatif féminin
 3 Pilule 4 Patch
 5 Anneau 6 Implant
 7 Autre (préciser) _____

44. Avez-vous actuellement un/une partenaire régulier ?

- 1 Oui 2 Non 3 Ne me prononce pas

45. Au cours des douze derniers mois, combien de partenaires avez-vous eu ?

____ Partenaires

46. Utilisez-vous systématiquement un moyen contraceptif lors d'un rapport sexuel ?

- 1 Oui 2 Non
 3 Je n'ai pas de rapports sexuels en ce moment

47. Quel(s) moyen(s) contraceptif(s) utilisez-vous (ou votre partenaire) actuellement ? (plusieurs réponses possibles)

- 1 Pilule 2 Préservatif masculin
 3 Stérilet 4 Préservatif féminin
 5 Spermicide 6 Implant
 7 Patch 8 Aucun
 9 Ne sais pas 10 Autre (préciser) _____

48. Vous sentez-vous suffisamment bien informé(e) sur les différents moyens de contraception ?

- 1 Oui 2 Non

49. Savez-vous où trouver les réponses à vos questions concernant la contraception ?

- 1 Oui -> passez à la question 50
 2 Non

50. Si oui en Q49, auprès de qui trouvez-vous cette information ?

- 1 D'un centre de planification 2 D'un professionnel de santé
 3 D'un membre de votre famille 4 D'un(e) ami(e)
 5 De votre partenaire 6 D'Internet / médias
 7 De la médecine préventive de mon établissement
 8 Autre (préciser) _____

51. Avez-vous déjà réalisé un test de dépistage :

- 1 Aucun 2 VIH/Sida
 3 Hépatite B 4 Hépatite C
 5 Infections Sexuellement transmissibles
 6 Autre (préciser) _____

52. Avez-vous été victime de violence sexuelle ?

- 1 Oui 2 Non

53. Quelle est votre orientation sexuelle ?

- 1 Hétérosexuelle 2 Homosexuelle
 3 Bisexuelle 4 En interrogation
 5 Autres

54. Avez-vous déjà subi des comportements de rejet (raciste, sexiste, homophobe, lesbophobe...) ?

- 1 Non -> passez à la question 57
 2 Oui des injures, harcèlement moral
 3 Oui une agression physique } passez à la question 55

55. Si oui en Q54, auprès de qui avez-vous cherché de l'aide ?

- 1 Je n'ai pas cherché d'aide -> passez à la question 56
 2 D'un membre de la famille
 3 D'un(e) ami(e)
 4 De mon partenaire
 5 D'un professionnel de santé
 6 D'une association
 7 De la médecine préventive de votre établissement
 8 D'une ligne d'écoute (Fil Santé Jeunes, SOS Homophobie...)
 9 Autre (préciser) _____

56. Si vous n'avez pas cherché de l'aide, pourquoi ?

- 1 J'ai eu peur d'être rejeté / non compris
 2 Je n'assume pas mon orientation sexuelle
 3 Je ne veux pas que cela se sache
 4 Je ne veux pas en parler
 5 Je ne sais pas où aller
 6 Autre (préciser) _____

Pour les étudiantes uniquement

57. Avez-vous déjà eu recours à une contraception d'urgence (dite « pilule du lendemain ») ?

- 1 Oui -> passez à la question 58
 2 Non
 3 Ne connais pas } passez à la question 61

58. Si oui en Q57, dans quelle(s) circonstance(s) :

- 1 Pas de contraception à cette période
 2 Oubli de pilule
 3 Accident de préservatif
 4 Autre (préciser) _____

59. Si oui en Q57, au cours des 12 derniers mois, combien de fois y avez-vous eu recours

____ fois

60. Si oui en Q57, avez-vous utilisé une contraception régulière après avoir eu recours à une contraception d'urgence ?

- 1 Oui 2 Non

61. Avez-vous déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) ?

- 1 Oui -> passez à la question 62
 2 Non -> passez à la question 63

62. Si oui en Q61, était-ce par :

- 1 Prise médicamenteuse 2 Intervention chirurgicale

63. Consultez-vous chaque année un professionnel de santé pour un bilan gynécologique ?

- 1 Oui 2 Non

64. Vous est-il déjà arrivé de souhaiter consulter un professionnel de santé pour un bilan gynécologique et finalement y renoncer ?

- 1 Non jamais
 2 Oui, car je n'osais pas y aller / peur de l'examen gynécologique
 3 Oui, car je ne savais pas où aller
 4 Oui, car les délais d'attente pour un rendez-vous étaient trop longs
 5 Oui, car c'était trop cher
 6 Oui, car peur que les parents soient au courant
 7 Oui, pour d'autres raisons (préciser) _____

65. Vous êtes vous fait vacciner contre le papillomavirus (virus responsable du cancer du col, vaccin HPV) ?

- 1 Oui -> passez à la question 66
 2 Non -> passez à la question 67
 3 Ne sais pas

66. Si oui en Q65, à quel âge ? ____ ans

67. Si non en Q65, pensez-vous le faire ?

- 1 Oui
 2 Non
 3 Ne sais pas

F. VOS CONSOMMATIONS D'ALCOOL ET DE PRODUITS PSYCHOACTIFS

68. **Au cours des douze derniers mois, avez-vous bu une boisson alcoolisée ?**

- 1 Jamais -> passez à la question 73
 2 1 fois par mois au moins 3 2 à 4 fois par mois
 4 2 à 3 fois par semaine 5 4 à 6 fois par semaine ou plus
 6 Tous les jours 7 A chaque repas

69. **En moyenne, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans une journée où vous buvez de l'alcool ?**

- 1 1 ou 2 verres 2 3 ou 4 verres
 3 5 ou 6 verres 4 7 à 9 verres
 5 10 verres ou plus

70. **Au cours des douze derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de boire 6 verres de boissons alcoolisées ou plus au cours d'une même occasion ?**

- 1 Jamais 2 Moins d'une fois par mois
 3 1 fois par mois 4 1 ou plusieurs fois par semaine
 5 Chaque jour ou presque

71. **Avez-vous déjà eu conscience d'avoir trop bu ?**

- 1 Oui
 2 Non
 3 Ne me prononce pas

72. **Pour quelle(s) raison(s) consommez-vous de l'alcool ? (plusieurs réponses possibles)**

- 1 Par goût
 2 Pour séduire, draguer
 3 Par jeu
 4 Pour danser
 5 Pour atteindre l'ivresse
 6 Pour dépasser vos limites
 7 Pour chasser des idées noires
 8 Pour se défoncer
 9 Pour faire comme les autres
 10 Pour oublier des problèmes personnels
 11 Pour participer à des moments de convivialité (amicaux, familiaux...)
 12 Autre (préciser) _____

73. **Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis des produits du tabac (cigarettes, tabac à rouler, cigarillo, chicha) ?**

- 1 N'a jamais fumé
 2 Ex-fumeur
 3 Fumeur occasionnel
 4 Fumeur quotidien

74. **Si vous fumez tous les jours, combien de cigarettes (cigarettes classiques ou roulées) fumez-vous par jour ?** |__|__|

75. **Si vous êtes fumeur, quel type de tabac consommez-vous ?**

- 1 Cigarette 2 Tabac à rouler
 3 Cigare/cigarillo 4 Autre (chicha...)

76. **Si vous êtes fumeur ou ex-fumeur, pour quelle(s) raison(s) avez-vous commencé à fumer ? (plusieurs réponses possibles)**

- 1 Par goût 2 Pour séduire
 3 Par jeu (pour essayer) 4 Pour gérer votre stress
 5 Pour faire comme les autres
 6 Pour votre poids (couper la faim)
 7 Pour oublier des problèmes personnels
 8 Pour participer à des moments de convivialité
 9 Autre (préciser) _____

77. **Si vous êtes fumeur ou ex-fumeur, la mise en place du décret interdisant de fumer dans les lieux publics, vous a-t-elle :**

- 1 Incité à réduire 2 Fait Arrêter
 3 Rien fait changer à vos habitudes

78. **Si vous êtes fumeur ou ex-fumeur, avez-vous déjà eu recours à des aides pour arrêter de fumer ?**

- 1 Oui et cela m'a permis d'arrêter durablement de fumer
 2 Oui mais cela ne m'a pas permis d'arrêter durablement de fumer
 3 Non

79. **Savez-vous que les mutuelles étudiantes proposent des compléments santé qui prennent en charge une partie du coût des substituts nicotiniques ?**

- 1 Oui 2 Non

Avez-vous consommé :	Au cours de votre vie		Si oui, au cours des douze derniers mois						
	Non	Oui		Non	1 fois par mois ou moins	2 à 4 fois par mois	2 à 3 fois par semaine	4 à 6 fois par semaine ou plus	Tous les jours ou presque
80. Cannabis	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Si oui →	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Avez-vous consommé :	Au cours de votre vie		Si oui, au cours des douze derniers mois					
	Non	Oui		Non	1 ou 2 fois	Entre 3 et 5 fois	Entre 6 et 9 fois	10 fois et plus
81. Ecstasy	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Si oui →	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
82. Cocaine	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Si oui →	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
83. Poppers	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Si oui →	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
84. Les champignons hallucinogènes	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Si oui →	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
85. Autres drogues (LSD, héroïne...)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	Si oui →	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

G. VOTRE AVIS

86. **Sur quels thèmes de prévention santé, souhaiteriez-vous être prioritairement informé(e) ? (trois réponses possibles)**

- 1 Accidents de la route 2 Contraception
 3 SIDA, IST 4 Troubles auditifs/bruit
 5 Alcool 6 Dépression/Pls psy
 7 Sommeil 8 Vaccination
 9 Cannabis 10 Dopage, médicaments
 11 Stress 12 Violences sexuelles
 13 Autres drogues 14 Alimentation
 15 Tabac 16 Suicide
 17 Identité sexuelle 18 Autre (préciser) _____

87. **Les étudiants bénéficient d'un régime spécifique de sécurité sociale étudiante géré par les étudiants, vous semble-t-il : (une seule réponse possible)**

- 1 Très important
 2 Important
 3 Peu important
 4 Sans importance

ANNEXE 3 : PROFILS DE BUVEURS D'ALCOOL

Profils construit à partir des deux questions suivantes :

- Q68 : Au cours des douze derniers mois, avez-vous bu une boisson alcoolisée ?
- Q69 : En moyenne, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans une journée où vous buvez de l'alcool ?

Non buveur d'alcool	1
Buveurs	2
Buveurs excessif	3

	Ne boit pas d'alcool	Au moins une fois par mois	2 a 4 fois par mois	Plus de deux fois par semaines
1 ou 2 verres		2	2	2
3 ou 4 verres		2	2	3
5 ou 6 verres		2	3	3
7 verres et plus		3	3	3
Ne boit pas d'alcool	1			

ANNEXE 4 : PROFILS DE FUMEURS DE TABAC

Profils construit à partir des deux questions suivantes :

- Q73 : Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis des produits du tabac (cigarettes, tabac à rouler, cigarillo, chicha) ?
- Q74 : Si vous fumez tous les jours, combien de cigarettes (cigarettes classiques ou roulées) fumez-vous par jours ?

Non fumeurs	1
Fumeurs occasionnels	2
Fumeurs quotidiens	3
Fumeurs quotidien excessifs	4

	N'a jamais fumé	Ex fumeur	Fumeur occasionnel	Fumeur quotidien
Non fumeurs quotidiens	1	1	2	
Moins de 10 cigarettes en moyenne par jour				3
10 cigarettes et plus en moyenne par jour				4

ANNEXE 5 : PROFILS DE CONSOMMATEURS DE CANNABIS

Profils construit à partir des deux questions suivantes :

- Q80 : Avez-vous consommé du cannabis au cours de votre vie ?
- Q80A : Si oui, avez-vous consommé du cannabis au cours des douze derniers mois ?

Non consommateur	1
Consommateur expérimental ou ex-consommateur	2
Consommateur occasionnel	3
Consommateur régulier	4

	N'a pas consommé de cannabis au cours de sa vie	A consommé de cannabis au cours de sa vie
N'a jamais consommé de cannabis	1	
Oui mais pas au cours des douze dernier mois		2
1 à 4 fois par mois		3
2 fois par semaine et plus		4